



ŘEZ A-Á



ŘEZ B-B



## SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S01 – ZÁTĚŽOVÉ PVC + LEPIDLO  
CEMENTOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ VLÁKNÝMI (50mm)  
SEPARAČNÍ PE FOLIE  
MINERÁLNÍ KROČJOVÁ IZOLACE (30mm)  
BETONOVÁ DESKA C20/25 + KARI SÍŤ 150/150/6 (50mm)  
- BETONOVÁNO 50mm NAD VLNY TRAPÉZOVÉHO PLECHU  
TRAPÉZOVÝ PLECH 520/260 tl. 1,0mm - NA STROPNICE PŘÍPEVNĚN PŘÍVAŘENÍM, NEBO POMOCÍ HŘEBŮ  
STROPNICE - IPE NOSNÍK (270, 200, 140)  
TYPOVÝ ROŠT SDK Z CD PROFILŮ NA ZÁVĚSECH  
SDK PROTIPOŽÁRNÍ tl. 12,5mm
- S02 – TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY MEZI KLEŠTINY (160mm)  
PAROTĚSNÁ FOLIE  
POMOCNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ  
DUTINA  
TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY (40mm)  
DO TYPOVÉHO ROŠTU PRO SDK Z CD PROFILŮ NA ZÁVĚSECH  
SDK PROTIPOŽÁRNÍ tl. 12,5mm
- S03 – PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA  
LATĚ 40/60  
KONTRALATĚ 60/40  
DIFUZNÍ FOLIE  
KROKVE + TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY MEZI KROKVEMI (160mm)  
PAROTĚSNÁ FOLIE  
POMOCNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT (40mm) + TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY POD KROKVE  
TYPOVÝ ROŠT PRO SDK Z CD PROFILŮ (35mm)  
SDK PROTIPOŽÁRNÍ tl. 12,5mm

## LEGENDA HMOT

- |                                                                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE               |
|  | BETONOVÉ KONSTRUKCE                     |
|  | ZDIVO Z PÖRBETONOVÝCH TVÄRNIC tl. 375mm |
|  | SDK PŘÍČKY tl. 125mm                    |
|  | IZOLACE                                 |
|  | BOURANÉ ZDIVO                           |
|  | STÄVÄJÍCÍ ZDIVO                         |

POZNÁMKA:

VIDITELNÉ PRVKY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU (SLOUPKY, PÁSKY)  
MUSÍ SPLNIT MINIMÁLNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30DP3,  
BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM.

	<b>RYBÁŘ stavební s.r.o.</b> projektční ateliér, stavby na klíč nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel. 315 622913 info@rybar-melnik.cz, www.rybar-melnik.cz		Zodp. projektant:	Ing. Jaroslav Rybář
			Projektant:	Gabriela Korčáková
			Číslo zakázky:	PR/16/82
			Stupeň:	DP
			Měřítko:	1:50
Investor:	Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky		Datum:	listopad 2016
Místo:	Středokluky, ul. Školská čp. 82		Revize:	-----
<h2>NÁSTAVBA ŽŠ STŘEDOKLUKY</h2>				
Část	D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení		Č. výkresu / Č. kopie:	
Výkres	ŘEZY A-A, B-B - NOVÝ STAV		<b>D.1.1.6</b>	