

POZN. č. 1:

Veškeré ložné spóry stávající vozovky budou před položením nové živé vrstvy očištěny a ošetřeny spojovacím postřikem. Veškeré stýčné spáry, které jsou namáhány vnějším prostředím, budou certifikované zátihy tvrdé pružnou zátlvkou, ošetřeny živinou emulzí a zospány křemičtým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávající a nové vozovky.

POZN. č. 2:

V případě nevhodného stavu zemín v okivní zóně pod navrženou stavbou se uvažuje s její výměnou. Nevhodná zemina v tl. min. 0,30 m bude odložena, odtěžená zemina bude nahrazena vrstvou z kameniva předepsaných vlastností (šterkodrt 0/63 nebo recyklovaným kamenivem s charakteristikami odpovídajícími min. ŠDa). Hluštění provést po vrstvách 0,15 m.


Skutečný rozsah případných sanací pláně, výběrání vhodného materiálu pro násypy bude možné upřesnit až ve stadiu zemních prací konzultací a geotechnickou kontrolní činností přímo při výstavbě, kdy dojde k plošnému obnovození budoucí pláně.

Je nutné zajišit dostatečnou únosnost okivní zóny komunikace dle platných norem a předpisů.

POZN. č. 3:

Z technologického hlediska je nutné dodržet 28 denní hůtu pro vyhrzení (vyztřít) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému průjezdem vozidel. V opačném případě se riskuje brzké porušení a ztráta stability konstrukce.

ŘEZ A – A': VZOROVÝ PŘÍČNÝ CHODNÍKEM




ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POHIS REVIZE
7.		
6.		
5.		
4.		
3.		
2.		
1.		

OTISK RAZÍTKA



Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624
IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792

**VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P. V
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK**

Vypracoval:	Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesař, Ing. Pavel Soukup			Vedoucí projektu:	Ing. Josef Filip, Ph.D.		
Kontroloval:	Ing. Josef Filip, Ph.D.						
KÚ:	Kněžves u Prahy (666858)	Kraj:	Středočeský	Datum:	09/2015		
Investor:	Obec Středokluky			Stupeň:	DSP		
Zakázka:	NOVÉ STŘEDOKLUKY CHODNÍK PRO PĚŠÍ - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD			Číslo zakázky:	15-072		Číslo kopie:
				Počet formátů A4:	2		
Obsah:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			Číslo přílohy:	Měřitko:		
				C.101.3	1:50		