

Totó rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 08.04.2016	
Vyznačeno dne: 11.04.2016	Vyznačil: Lachová



DRAŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA
sekce stavební - územní odbor Praha

Sp. Zn.: MP-SDP0433/16-4/Lj
Č. j.: DUCR-37584/16/Lj
Oprávněná úřední osoba: Lachová Jaroslava Ing.

V Praze dne 15. června 2016
Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)
E-mail: lachova@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Rozhodl

ve věci stávajícího křížení P2248 dvoukolejně neelektrifikované trati 529A Odb. Jeneček - Podlešín v km 30,702 (27,118) na pozemku p.č. 570/1 k.ú. Kněževy u Prahy křížícího komunikaci III třídy č. 2405 na pozemku p.č. 714/10 k.ú. Kněževy u Prahy, obec Kněževy ostatní plocha, vše v k.ú. Kněževy u Prahy, obci Kněževy, Středočeský kraj podle § 6 odst. 2 zákona na základě provedeného řízení

o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí takto:

1. Křížení bude označeno dopravní značkou (dopravní značka, A32b - výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný ve zvýrazněném provedení).
2. Křížení bude zabezpečeno dle ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody a ČSN 34 2650 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným s 4 stožáry výstražníků s 4 výstražníky (A, B, C, F) s doplněním o poloviční závory bez pozitivní signalizace (A, B) vč. obsluhy chodníku (C, F) a dálkově ovládané signalizační zařízení pro nevidomé. Typ zabezpečovacího zařízení PZS 3 ZNI. (Výstražníky se závory A a B jsou stávající, výstražníky C a F bez závor doplněny o dálkově ovládanou zvukovou signalizaci pro nevidomé se zřizují v rámci stavby nového chodníku.)
3. Stožáry výstražníků budou umístěny takto:
Vpravo trati vpravo komunikace 1 výstražník (A).
Vpravo trati vlevo komunikace 1 výstražník (C).
Vlevo trati vpravo komunikace 2 výstražníky (B, F).

Účastník řízení:

(§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“))

- Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338/, 41301 Roudnice nad Labem

Odůvodnění

Žádost o vydání rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí podal žadatel Obec Středokluky, Lidická 61/, 25268 Středokluky v zastoupení Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338/, 41301 Roudnice nad Labem, IČ:28714792 dne 31. května 2016. Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení.

K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí žadatel Dražnímu úřadu předložil:

- stanovisko MÚ Černošice, OS, č.j.: MUCE 1326/2016 OSU ze dne 07.01.2016,
- vyjádření PČR, ÚO Praha venkov-západ, č.j.: KRPS-364018-1/ČJ-2015-011606-KI ze dne 11.11.2015,
- vyjádření KSUS Středočeského kraje, č.j.: 6401/15/KSUS/KLT/RAB ze dne 23.02.2016,
- vyjádření Český Aeroholding, a.s., č.j.: 2087/15/ČAH PIT/KPC ze dne 12.11.2015,

- stanovisko ČD – Telematika a.s., č.j.: 23027/2015-O ze dne 25.11.2015,
- projektová dokumentace 09/2015, Ing. Josef Filip, Ph.D., ČKAIT 0401915

Dne 7. června 2016 oznámil Drážní úřad účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení a současně nařídil ústní jednání na den 14. června 2016.

Traťová rychlost v daném úseku trati je 60 km/h.

O změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí bylo rozhodnuto v souladu s § 6 odst. 2 zákona a § 4 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Označení přejezdu bylo stanoveno v souladu s § 6 odst. 1 zákona a § 77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k § 7 odst. 1 písm. hh) vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení byli při ústním jednání seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, a na základě těchto podkladů souhlasili s vydáním rozhodnutí, což potvrdili podpisem protokolu z ústního jednání.

Na základě předložených dokladů, vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů a na základě výsledku ústního jednání Drážní úřad rozhodl o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2, 121 06 Praha. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



„Otisk úředního razítka“

Ing. Martin Roedl
ředitel sekce stavební

Žadatel uhradil správní poplatek za vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 58 písm. i), kolkovou známku ve výši **500,- Kč**.



Dále žadatel uhradil správní poplatek za ústní jednání vyměřený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 20 písm. a), kolkovou známku ve výši **500,- Kč**.

Upozornění: Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělovník:

Účastník řízení:

- Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338/, 41301 Roudnice nad Labem

Dotčené orgány:

- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, dopravní inspektorát, Zborovská 13/, 15000 Praha 5
- Městský úřad Černošice, Podskalská 19/, 12000 Praha 2

Na vědomí:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24/, 17000 Praha
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11/, 15021 Praha 5
- Obec Středokluky, Lidická 61/, 25268 Středokluky

Spis

Drážní úřad, sekce stavební

MP-SDP0433/16

DOKUMENTACE OVERENA


DRAŽNIM ÚRADEM

DNE ... 01. 07. 2016 ...


č.j.: DUC2 - 37584/16/5

Dražní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

20

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE			
7.					
6.					
5.					
4.					
3.					
2.					
1.					
 Projekce dopravní Filip s.r.o. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792			VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK		
Vypracoval: Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesař, Ing. Pavel Soukup			Vedoucí projektu: Ing. Josef Filip, Ph.D.		
Kontroloval: Ing. Josef Filip, Ph.D.					
KÚ:	Kněževes u Prahy (666858)	Kraj: Středočeský	Datum:	09/2015	
Investor:	Obec Středokluky		Stupeň:	DSP	
Zakázka:	NOVÉ STŘEDOKLUKY CHODNÍK PRO PĚŠÍ – ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD		Číslo zakázky:	15-072	Číslo kopie:
			Počet formátů A4:		
Obsah:	PRŮVODNÍ ZPRÁVA		Číslo přílohy:	Měřítko:	
			A		

Přehled stavebních objektů:



Legenda:

- Betonová obruba tl. 15 cm; snížená podsádka
- Betonová obruba tl. 5 cm; snížená podsádka
- Betonová obruba tl. 8 cm; snížená podsádka
- Obrubníkové odvodnění tl. 15 cm
- Palisády (160/160/800)
- Rampy
- Hranice stavebních úprav

Legenda inženýrských sítí:

- Sdělovací kabel - stávající nadzemní CETIN
- Sdělovací kabel - stávající podzemní CETIN
- Nezaměřený průběh metalického kabelu CETIN
- Elektro NN - stávající nadzemní ČEZ
- Elektro NN - stávající podzemní ČEZ
- SZDC - Drážní vedení - stávající SZDC
- CDTL - Sdělovací kabel - stávající ČD Telematika
- Plynovodní řad STL - stávající PPD
- Vodovod - stávající 1. VHS
- Slaboproud - stávající podzemní ČESKÝ AEROHOLDING

DOKUMENTACE OVĚŘENA

DRAŽNÍM ÚŘADEM

DNE 11.04.2016

Drážní úřad

Wilsonova 300/8

121 06 Praha 2

Vedení CETIN a.s., SZDC s.o. a ČD Telematika a.s. bude pod řešenou stavbou umístěno do plastových dělených chrániček Ø 100 mm.

Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců. Před započítím zemních prací je nutné vytyčení a dle potřeby ověření kopanými sondami. V ochranném pásmu IS nebude k výkopovým pracem použito strojní techniky.

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE	OTISK RAZÍTKA
7.			
6.			
5.			
4.			
3.			
2.			
1.			

	Projekce dopravní Filip s.r.o. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792	VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK
--	--	---

Vypracoval:	Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesař, Ing. Tomáš Husák	Vedoucí projektu:	Ing. Josef Filip, Ph.D.
Kontroloval:	Ing. Josef Filip, Ph.D.	Datum:	09/2015
KÚ:	Kněžves u Prahy (666858)	Kraj:	Středočeský
Investor:	Obec Středokluky	Stupeň:	DSP
Zakázka:	NOVÉ STŘEDOKLUKY CHODNÍK PRO PĚŠÍ - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD	Číslo zakázky:	15-072
Obsah:	KOORDINAČNÍ SITUACE	Počet formátů A4:	3
		Číslo přílohy:	Měřítka:
		B.2	1:250

DOKUMENTACE Ověřena

DRAŽNÍM ÚRADEM



DNE 11.07.2016


č.j.: DVE-37584/16/9

Dražní úřad

Wilsonova 300/8

121 06 Praha 2

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE			
7.					
6.					
5.					
4.					
3.					
2.					
1.					
 Projektce dopravní Filip s.r.o. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792			VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK		
Vypracoval: Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesař, Ing. Pavel Soukup			Vedoucí projektu: Ing. Josef Filip, Ph.D. 		
Kontroloval: Ing. Josef Filip, Ph.D.					
KÚ:	Kněževes u Prahy (666858)	Kraj: Středočeský	Datum:	09/2015	
Investor:	Obec Středokluky		Stupeň:	DSP	
Zakázka:	NOVÉ STŘEDOKLUKY CHODNÍK PRO PĚŠÍ – ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD		Číslo zakázky:	15-072	Číslo kopie:
			Počet formátů A4:		
Obsah:	TECHNICKÁ ZPRÁVA – SO101		Číslo přílohy:	Měřítko:	
			C.101.1		



Legenda:

- Betonová obruba tl. 15 cm; snížená podsádka
- Betonová obruba tl. 5 cm; snížená podsádka
- Obrubníkové odvodnění tl. 15 cm
- Palisády (160/160/800)
- Výška podsádky jednotlivých obrub
- Rampy
- Hranice stavebních úprav
- Vozovka - asfaltobeton
- Chodník - zámková dlažba
- Plocha zeleně
- Opatření pro nevidomé
- Žulová dlažba

Legenda inženýrských sítí:

- Sdělovací kabel - stávající nadzemní CETIN
- Sdělovací kabel - stávající podzemní CETIN
- Nezaměřený průběh metalického kabelu CETIN
- Elektro NN - stávající nadzemní ČEZ
- Elektro NN - stávající podzemní ČEZ
- SŽDC - Drážní vedení - stávající SŽDC
- CDTL - Sdělovací kabel - stávající ČD Telematika
- Plynovodní řad STL - stávající PPD
- Vodovod - stávající 1. VHS
- Slaboproud - stávající podzemní ČESKÝ AEROHOLDING

DOKUMENTACE
DRAŽNÍ ÚŘAD
DNE 11.08.2016
O. J. Filip - 37584/16/17
Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

Vedení CETIN a.s., SŽDC s.o. a ČD Telematika a.s. bude pod řešenou stavbou umístěno do plastových dělených chrániček Ø 100 mm.

Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců. Před započítím zemních prací je nutné vytyčení a dle potřeby ověření kopanými sondami. V ochranném pásmu IS nebude k výkopovým pracem použito strojní techniky.

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE	OTISK RAZÍTKA:	
7.				
6.				
5.				
4.				
3.				
2.				
1.				

	Projektce dopravní Filip s.r.o. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792	VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK 
---	---	---

Vypracoval: Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesař		Vedoucí projektu: 				
Kontroloval: Ing. Josef Filip, Ph.D.		Ing. Josef Filip, Ph.D.				
KÚ:	Kněževes u Prahy (666858)	Kraj:	Středočeský	Datum:	09/2015	
Investor:	Obec Středokluky		Stupeň:	DSP		
Zakázka:	NOVÉ STŘEDOKLUKY CHODNÍK PRO PĚŠÍ - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD		Číslo zakázky:	15-072	Číslo kopie:	
			Počet formátů A4:	3		
Obsah:	SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ		Číslo přílohy:	Měřítko:		
C.101.2			1:250			

DOKUMENTACE OVĚŘENA
DRAŽNÍM ÚRADEM

DNE ...11. 07. 2016...


o j.: Duce-34584/16/5


Dražní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

(20)

21

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE			
7.					
6.					
5.					
4.					
3.					
2.					
1.					

	Projekce dopravní Filip s.r.o. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792	VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK			
Vypracoval: Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesař, Ing. Pavel Soukup		Vedoucí projektu: Ing. Josef Filip, Ph.D.			
Kontroloval: Ing. Josef Filip, Ph.D.					
KÚ:	Kněževes u Prahy (666858)	Kraj:	Středočeský	Datum:	09/2015
Investor:	Obec Středokluky	Stupeň:	DSP		
Zakázka:	NOVÉ STŘEDOKLUKY CHODNÍK PRO PĚŠÍ – ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD	Číslo zakázky:	15-072	Číslo kopie:	
		Počet formátů A4:			
Obsah:	TECHNICKÁ ZPRÁVA – SO651	Číslo přílohy:	C.651.1	Měřítko:	



Legenda:

- Betonová obruba tl. 15 cm; snížená podsádka
- Betonová obruba tl. 5 cm; snížená podsádka
- Betonová obruba tl. 8 cm; snížená podsádka
- Výška podsádky jednotlivých obrub
- Hranice stavebních úprav
- Vozovka - asfaltobeton
- Chodník - zámková dlažba
- Plocha zeleně

Legenda inženýrských sítí:

- Sdělovací kabel - stávající nadzemní CETIN
- Sdělovací kabel - stávající podzemní CETIN
- Nezaměřený průběh metalického kabelu CETIN
- Elektro NN - stávající nadzemní ČEZ
- Elektro NN - stávající podzemní ČEZ
- SZDC - Drážní vedení - stávající SZDC
- CDTL - Sdělovací kabel - stávající ČD Telematika
- Plynovodní řad STL - stávající PPD
- Vodovod - stávající 1. VHS
- Slaboproud - stávající podzemní ČESKÝ AEROHOLDING



DOKUMENTACE OVĚŘENÁ
DRAŽNÍM ÚRADEM


DNE 11.07.2016
Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

Vedení CETIN a.s., SZDC s.o. a ČD Telematika a.s. bude pod řešenou stavbou umístěno do plastových dělených chráničků Ø 100 mm.

Podzemní sítě zakresleny dle podkladů správců. Před započítím zemních prací je nutné vytyčení a dle potřeby ověření kopanými sondami. V ochranném pásmu IS nebude k výkopovým pracem použito strojní techniky.

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE	OTISK RAZÍTKA:	
7.				
6.				
5.				
4.				
3.				
2.				
1.				

	Projekce dopravní Filip s.r.o. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792	VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK	
---	--	--	---

Vypracoval: Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesař, Ing. Tomáš Husák		Vedoucí projektu:				
Kontroloval: Ing. Josef Filip, Ph.D.		Ing. Josef Filip, Ph.D.				
KÚ:	Kněževes u Prahy (666858)	Kraj:	Středočeský	Datum:	09/2015	
Investor:	Obec Středokluky			Stupeň:	DSP	
Zakázka:	NOVÉ STŘEDOKLUKY CHODNÍK PRO PĚŠÍ - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD			Číslo zakázky:	15-072	Číslo kopie
				Počet formátů A4:	3	
Obsah:	SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ			Číslo přílohy:	Měřítko:	
				C.651.2	1:250	

The drawing illustrates the cross-section of a railway track and its adjacent sidewalk. The track section includes the rails, sleepers, and the ballast bed. The sidewalk is constructed from concrete slabs and has a sloped surface leading down to the track level.

VLEČKOVÁ KOLEJ

ÚROVEŇ PZZ

HRANICE NEBEZPEČNÉHO PÁSMA

CHODNÍK

Betonová dlažba

PRŮBĚŽNÁ DŘEVĚNÁ VLOŽKA

ZÁDLAŽBOVÝ PANEL VNITŘNÍ, 1285x1800

STÁVAJÍCÍ ŽELEZNICHNÍ SVRŠEK

STÁVAJÍCÍ ŽELEZNICHNÍ SPODEK

PŘIŽOVÝ VÝPLŇOVÝ PROFIL

ZÁDLAŽBOVÝ PANEL VNĚJŠÍ, 850x1797

ZÁVĚRNÁ ZIDKA

PODKLADNÍ BETON tl. 100 mm

5.00%

E_{def,2}=45MPa

E_{def,2}=70MPa

ÚPRAVA PODLOŽÍ viz POZN. č.2

CHODNÍK – KONSTRUKCE A:

BETONOVÁ DLAŽBA	60 mm
KLADEČÍ LOŽE DDK 4-8	40 mm
ŠTĚRKODRT' ŠDa 0-32	200 mm
CELKEM	300 mm

HODNÍK – KONSTRUKCE A:

BETONOVÁ DLAŽBA	60 mm
KLADEČÍ LOŽE DDK 4-8	40 mm
ŠTĚRKODRT' ŠDa 0-32	200 mm
CELKEM	300 mm

V místě uložení zádlažbových panelů budou stávající upevňovací upevňovací s antikorozní ochranou.

121 06 Praha 2


ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
7.		
6.		
5.		
4.		
3.		
2.		
1.		

OTISK RAZTKA:



Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624
IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK

Vyrpracoval: Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesař, Ing. Pavel Soukup			Vedoucí projektu:			
Kontroloval: Ing. Josef Filip, Ph.D.			Ing. Josef Filip, Ph.D.			
KÚ:	Kněževes u Prahy (666858)	Kraj:	Středočeský	Datum:	09/2015	
Investor:	Obec Středokluky			Stupeň:	DSP	
Zakázka:	NOVÉ STŘEDOKLUKY CHODNÍK PRO PĚŠÍ - ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD			Číslo zakázky:	15-072	Číslo kopie
				Počet formátů A4:	3	
Obsah:	VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ			Číslo přílohy:	Měřítko:	
				C.651.3	1:50	

DOKUMENTACE OVĚŘENA

DRÁŽNÍM ÚRADEM

DNE 11. 04. 2016


č.j.: DUCD-37584/16/5

Drážní úřad

Wilsonova 300/8

121 06 Praha 2

(20)

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE		
7.				
6.				
5.				
4.				
3.				
2.				
1.				
 Projekce dopravní Filip s.r.o. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792			VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK	
Vypracoval: Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Milan Tesař, Ing. Pavel Soukup			Vedoucí projektu:	
Kontroloval: Ing. Josef Filip, Ph.D.			Ing. Josef Filip, Ph.D.	
KÚ:	Kněževes u Prahy (666858)	Kraj: Středočeský	Datum:	09/2015
Investor:	Obec Středokluky		Stupeň:	DSP
Zakázka:	NOVÉ STŘEDOKLUKY CHODNÍK PRO PĚŠÍ – ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD		Číslo zakázky:	15-072
			Počet formátů A4:	
Obsah:	TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV		Číslo přílohy:	Měřítko:
			E.1	