


LEGENDA ZNAČEK:

- 2x datový kabel SXKD-5E-UTP-PVC  
uložený do trubky Superflex 1220 pod omítkou
- Přívod JTS Telefonica O2 kabelem TCEPKPFLE 1x4x0,6 mm  
uloženým pod omítkou
- Rozvod školního zvonění kabelem JYTY 20x1 mm2  
uloženým pod omítkou
- Kryt komunikační zásuvky 5014E-A00100 + maska 5014E-B01018 +  
2x zásuvka R302518
- Zvonek Svoboda elektro typ ZV Midi
- V = 1,2 m



Vedoucí projektant Tomáš Chlumský	Zodpovědný projektant Tomáš Chlumský	Vypracoval/Kreslil Tomáš Chlumský	Tomáš Chlumský Sv. Čecha 297, Smečno IČO: 409 07 449	
Kraj: Středočeský		Místo: Středokluky		
Investor: Obecní úřad Středokluky		Měřítko		1:50
Akce: ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘEDOKLUKY PARC.Č. 99, K.U. STŘEDOKLUKY		Zakázkové číslo		9023
		Formát		6x A4
		Stupeň		PP
Výkres		Datum		03/2009
Elektroinstalace slaboproud - 1.PP		Číslo výkresu		E - 10