

V Praze dne: 24. 5. 2024

Spisová značka: SZ 005405/2023/KUSK ÚSŘ/LŽ

Č. j.: 068432/2024/KUSK

Vyřizuje: Ing. Žáček / 257 280 719 / 702 297 461

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Na Pankráci 546/56

140 00 Praha

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,** které zastupuje SAGASTA s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha (dále jen "žadatel") podalo dne 10. 1. 2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

**"D7 MÚK Středokluky, přídatné pruhy"**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 532/2, 532/3, 532/4, 535/1, 535/3, 535/4, 650/4, 650/7, 650/8, 670/4, 719/1, 719/2, 721/1, 721/2, 722, 724, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742, 743, 744, 746, 747, 753/1, 753/2, 764, 765, 766, 767, 768/1, 768/2, 769/1, 769/2, 837, 854, 855, 873, 874, 875, 1017, 1020, 1021, 1022 v katastrálním území Středokluky.

**Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,** jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 86 odst. 4 stavebního zákona ve spojení s § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

**v y z ý v á**

žadatele, aby nejpozději do

**31. 8. 2024**

doplnil následující podklady:

1. vyjádření společnosti Vodárny Kladno – Mělník a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno k navrhované přeložce vodovodního přivaděče PVC DN 150;
2. doplnění žádosti o informaci, jakým způsobem bude dotčen cenový totem na pozemku parc. č. 753/1 v katastrálním území Středokluky, případně doplnění dokumentace o jeho změnu umístění;

3. souhlas společnosti RoBiN OIL s.r.o. s přeložkou vodovodu (SO 340) dle § 2 odst. 8) liniového zákona, v jehož rámci bude řešeno také sporné umístění této přeložky a pokud skutečné umístění nebude v souladu s dokumentací, tak je nutné doložit také upravenou dokumentaci;
4. souhlas společnosti RoBiN OIL s.r.o. s přeložkou kanalizace (SO 331) dle § 2 odst. 8) liniového zákona, v jehož rámci bude řešeno také sporné umístění této přeložky a pokud skutečné umístění nebude v souladu s dokumentací, tak je nutné doložit také upravenou dokumentaci;
5. doplnění souhrnné technické zprávy v kap. 2.6 o specifikace stavebního objektu „SO 331 Přeložka kanalizace – RoBiN OIL“, zda se jedná o splaškovou či dešťovou kanalizaci;
6. zanesení skladiště pohonných hmot čerpací stanice vč. jeho ochranného pásma do výkresu „koordinální situační výkres“.

Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno.

## USNESENÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 88 stavebního zákona

### **p ř e r u š u j e d o 3 1 . 8 . 2 0 2 4**

územní řízení zahájené podáním žádosti dne 10. 1. 2023 o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

### **"D7 MÚK Středokluky, přídatné pruhy"**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 532/2, 532/3, 532/4, 535/1, 535/3, 535/4, 650/4, 650/7, 650/8, 670/4, 719/1, 719/2, 721/1, 721/2, 722, 724, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742, 743, 744, 746, 747, 753/1, 753/2, 764, 765, 766, 767, 768/1, 768/2, 769/1, 769/2, 837, 854, 855, 873, 874, 875, 1017, 1020, 1021, 1022 v katastrálním území Středokluky, kterou podalo

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,** které zastupuje SAGASTA s.r.o., IČO 04598555, Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha (dále jen "žadatel").

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

**Odůvodnění:**

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Podaná žádost nebyla úplná. Stavební úřad usnesením č. j. 014460/2023/KUSK, spis. zn. SZ 005405/2023/KUSK ÚSŘ/LŽ ze dne 25. 1. 2023 řízení přerušil a vyzval odvolatel k doplnění žádosti. Lhůta k doplnění žádosti byla následně usnesením č. j. 090441/2023/KUSK, spis. zn. spis. zn. SZ 005405/2023/KUSK ze dne 10. 7. 2023 prodloužena do 31. 12. 2023. Po doplnění žádosti stavební úřad oznámením č. j. 036920/2024/KUSK, spis. zn. SZ 005405/2023/KUSK ÚSŘ/LŽ ze dne 13. 3. 2024 oznámil zahájení územního řízení a stanovil lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit námítky.

Stavební úřad dne 2. 4. 2024 obdržel námítku společnosti Vodárny Kladno – Mělník a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno, z které vyplývá, že žadatel nesplnil požadavek z vyjádření zn. PVO2303809/KOL ze dne 25. 5. 2023, který zní následovně: „*Projektovou dokumentaci navrhované přeložky vodovodního přivaděče PVC DN 150 požadujeme předložit k vyjádření před vydáním územního souhlasu, územního nebo stavebního řízení.*“. S ohledem na podanou námítku společnosti Vodárny Kladno – Mělník a.s. byl tento požadavek vyhodnocen za nesplněný a lze se tak důvodně domnívat, že nejsou naplněny podmínky ustanovení § 2 odst. 8 liniového zákona.

Stavební úřad dne 10. 4. 2024 obdržel námítku společnosti RoBiN OIL s.r.o., v které uvádí, že se obává odstranění cenového totemu na pozemku parc. č. 753/1 v katastrálním území Středokluky, když stavba předpokládá trvalý zábor části pozemku, na kterém se cenový totém nachází a souhrnná technická zpráva u stavebního objektu SO 002 uvádí, že u tohoto stavebního objektu bude provedeno odstranění příslušenství na dálnici a okolních komunikací, které jsou v místě záboru stavby. Stavební úřad na podkladě podané námítky zjistil, že se dokumentace cenovým totemem nezabývá a není tak zřejmé jakým způsobem bude cenový totém stavbou dotčen.

Společnost RoBiN OIL s.r.o. dále v podané námítce rozporuje navrhovanou polohu stavebního objektu *SO 340 přeložka vodovodu – RoBiN OIL* a *SO 331 Přeložka kanalizace RoBiN OIL*. Zároveň společnost RoBiN OIL s.r.o. namítá, že z dokumentace není zřejmé, zda se jedná o dešťovou nebo splaškovou kanalizaci. Poloha umísťované stavby musí být na jisto dána. Jiné umístění stavby, než to, které je schváleno územním rozhodnutím, je v rozporu se stavebním zákonem a vede k dalším opatřením či postům dle stavebního zákona.

Společnost RoBiN OIL s.r.o. dále namítá, že skladiště pohonných hmot čerpací stanice se nachází v těsné blízkosti hranice dočasného záboru do 1 roku a s tím spojených stavebních prací na stavebním záměru. Skladiště pohonných hmot čerpací stanice není v dokumentaci zakresleno. Stavebnímu úřadu tak není zřejmé, zda se v blízkosti stavby uváděné skladiště pohonných hmot nachází či ne. Nelze tak námítku společnosti RoBiN OIL s.r.o. řádně posoudit.

Žádost neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Stavební úřad proto žadatele vyzval k odstranění nedostatků žádosti a řízení přerušil.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku usnesení, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení:**

Proti tomuto usnesení se může žadatel odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího správního orgánu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Ministerstvu dopravy k rozhodnutí.

Ing. Luboš Žáček  
odborný referent

Oznámení se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena nejméně **po 15 dnů** na úředních deskách následujících úřadů:

- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská č. p. 11, Praha 5-Smíchov, 150 21 Praha 521
- Obecní úřad Středokluky, Lidická č.p. 61, 252 68 Středokluky

Oznámení bude těmto správním orgánům doručeno samostatnou žádostí o vyvěšení na úřední desce.

**Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Středočeského kraje.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

### **Rozdělovník:**

*účastníci řízení do vlastních rukou:*

SAGASTA s.r.o., IDDS: bkfcs9v

sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

zastoupení pro: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

*Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu a § 2 odst. 5 liniového zákona, se dalším účastníkům řízení doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného úřadu:*  
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská č. p. 11, Praha 5-Smíchov, 150 21 Praha 521

*Dotčené orgány:*

Městský úřad Černošice, OŽP - oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti, IDDS: u46bwy4

sídlo: Podskalská č.p. 1290/19, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Obecní úřad Středokluky, IDDS: xr8bmsb

sídlo: Lidická č.p. 61, 252 68 Středokluky

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Ruzyně, 160 08 Praha 6

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, IDDS: u46bwy4

sídlo: Riegrova č.p. 1209, 252 28 Černošice

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, IDDS: u46bwy4

sídlo: Riegrova č.p. 1209, 252 28 Černošice

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4

sídlo: Podskalská č.p. 1290/19, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Ditrichova č.p. 17, 120 00 Praha 2

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 36, 150 00 Praha 5-Smíchov

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - dotčený orgán, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - západ, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

Co: Spis KÚ