

Územní studie US.9 - Hörmann

čistopis

31.8.2026

Obsah

GRAFICKÁ ČÁST

Výkres širších vazeb 1:5000

Výkres funkčního využití ploch 1:500

Výkres urbanistického řešení 1:1000

Výkres dopravní a technické infrastruktury 1:1000

Řezy 1:1000

TEXTOVÁ ČÁST

A/ Výroková část

- i. vymezení řešené plochy,
- ii. podmínky pro umístění a využití pozemků,
- iii. podmínky pro umístění a uspořádání staveb veřejné infrastruktury,
- iv. podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území,
- v. druh a účel umísťovaných staveb,
- vi. podmínky pro umístění, prostorové a plošné uspořádání staveb,
- vii. podmínky pro napojení staveb na veřejnou a technickou infrastrukturu,
- viii. návrh urbanistického řešení dané plochy,
- ix. návrh dopravního řešení,
- x. návrh řešení technické infrastruktury,
- xi. návrh řešení přírodně parkových prostranství

B/ Odůvodnění územní studie

- i. postup pořízení územní studie
- ii. vypořádání uplatněných požadavků dotčených orgánů a oprávněných investorů,
- iii. vypořádání uplatněných požadavků veřejnosti,
- iv. dokladovou část (PDF odvozeniny uplatněných stanovisek).

Obsah

GRAFICKÁ ČÁST

Výkres širších vazeb 1:5000

Výkres funkčního využití ploch 1:500

Výkres urbanistického řešení 1:1000

Výkres dopravní a technické infrastruktury 1:1000

Řezy 1:1000

A/ VÝROKOVÁ ČÁST



1



2



3



4

1) Podmínky v území se výrazně promění po plánované výstavbě přeložky na severní straně plochy US9, která je patrná na této fotografii. Realizace přeložky zásadně ovlivní dopravní vztahy, prostorové uspořádání i celkové vnímání lokality a vytvoří nový severní okraj řešeného území.

2) Fotografie zachycuje pohled na plochu US9 z existující haly Hörmann. Tento pohled dokumentuje současný vztah mezi stávající výrobní halou a navazujícím rozvojovým územím, které je v současnosti převážně nezastavěné a prostorově otevřené.

3) Plocha US9 se nachází v přímé vazbě na dálnici a její řešení by proto mělo být koncipováno především s ohledem na vzdálené pohledy. Pohled z jihu ukazuje výraznou exponovanost území v krajině, která klade zvýšené nároky na hmotové, výškové i architektonické řešení budoucí zástavby.

4) Pohled ze severu zachycuje existující halu Hörmann a přilehlou plochu US9 v širším krajinném kontextu. Území je viditelné z Přírodního parku Okolí Okoře a Budče, což je třeba při návrhu nové výstavby zohlednit, zejména s ohledem na ochranu krajinného rázu a začlenění zástavby do dálkových pohledů.

I. VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY

Řešeným územím je plocha v katastrálním území Středokluky vymezená v platném Územním plánu jako ÚS9 a rozšířená tak, aby byly zajištěny potřebné návaznosti na okolní zástavbu a infrastrukturu. Plocha ÚS9 dle ÚP zahrnuje zastavitelnou funkční plochu Z11a

Výměra řešeného území je cca 14188 m².



II. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Podmínky zastavěnosti pozemku

Pro území je stanoven koeficient zeleně vyplývající zejména z požadavků územního plánu, případně z dalších limitů. Koeficientem zeleně na rostlém terénu se rozumí minimální poměr výměry plochy vegetačních úprav na rostlém terénu k celkové výměře dané plochy, tedy pozemku či souboru pozemků v areálu, na nichž je umisťována či povolována stavba.

Pro funkční plochu Z11a se stanovuje koeficient zeleně 52%.

Zpevněné plochy

Hranice zpevněných ploch je v hlavním výkresu stanovena pomocí zelené regulační čáry. Vlastník pozemku může realizovat zpevněné plochy pouze uvnitř plochy definované zelenou regulační čarou. U ostatních ploch musí být podporován jejich přírodě blízký charakter. v rámci zpevněných ploch je rozlišena propustná zpevněná plocha a nepropustná zpevněná plocha. Vegetace v rámci funkční plochy musí být navržena v souladu s návrhovými principy pro příslušnou vztahovou plochu podrobněji popsány v *Koncepci rozvoje průmyslových ploch obce Středokluky (9/2026)*.

Zelená regulační čára

Zpevněné plochy a stavební bloky jsou vždy umístěny uvnitř zelené regulační čáry, Zeleně na rostlém terénu musí být alespoň z 80% soustředěná po obvodu areálu, tzn. vně "zelené regulační čáry".

III. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A USPOŘÁDÁNÍ STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Uliční prostranství

Část veřejného prostranství tvořená všemi ulicemi, náměstími a těmi cestami a plochami, které vytvářejí základní síť obsluhy a prostupnosti území; uliční prostranství je obvykle vymezeno uliční čarou a může být tvořeno jak zpevněnými, tak nezpevněnými plochami. Závazné jsou šířky uličních prostranství (vzdálenost mezi uličními čarami). Navržené uliční profily jsou doporučené.

Drobné stavby technické infrastruktury

Drobné stavby technické infrastruktury jako například přípojkové skříně apod. musí být přednostně řešeny jako součást nově navrhovaných budov.

Výsadbový pás s uličním stromořadím a retenčním průlehem

Požadavek na vymezení výsadbového pásu pro stromořadí s travobylinnými porosty. Šířka výsadbového pásu je min. 2 m. Minimální nezpevněná plocha kolem stromu 12 m², minimální prokořenitelný prostor je 25 m². Výsadbový pás bude sloužit jako prostor pro retenci a vsakování dešťových vod, a to i v prostoru pod parkovacím stáním. Tomu bude uzpůsobeno technické řešení povrchů a hran. Minimální osová vzdálenost mezi stromy v řadě je nejméně 15 m.

IV. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ

Podmínky jsou blíže specifikovány v oddílu A/ II. a A/VI.

- Omezení výstavby a zpevněných ploch na základě stanovené zelené regulační čáry. v místech, kde by to negativně ovlivňovalo hodnoty a charakter území
- Omezení zastavěnosti pozemku na základě stanoveného koeficientu zeleně.
- Omezení výšky zastavby stanovením maximální výšky budovy a maximálního počtu podlaží, tak aby nebyly negativně ovlivněny hodnoty území.
- Stanovení požadavku na zelené střechy
- Vzhledem k negativnímu vlivu rozvoje logistických, průmyslových a komerčních ploch na kvalitu životního prostředí, vodní poměry, biodiverzitu, hladinu hluku a architektonicko-urbanistický charakter obce, se stanovuje povinnost specifikovat u každé rozvojové plochy kompenzační a mitigační opatření, které budou v souladu s výkresovou částí této studie. Tato opatření musí být uplatněna jak na území rozvojové plochy, tak v jejím bezprostředním okolí - v tzv. vztahových krajinných plochách definovaných v *Koncepci rozvoje průmyslových ploch obce Středokluky (9/2026)*.
- Jako metodické vodítko slouží platný Krajinový plán obce Středokluky, schválený v roce 2020. Základní podmínkou pro výstavbu v této funkční ploše je uzavření plánovací smlouvy s obcí Středokluky. Součástí plánovací smlouvy bude jako příloha regulační výkres územní studie. Plánovací smlouva ošetří práva a povinnosti obou stran při přípravě záměru a jeho realizaci dále nastaví pravidla spolupráce při koordinaci v území. Investor se v rámci této smlouvy zaváže realizovat kompenzační opatření dle dohody s obcí. Investor uhradí veškeré náklady spojené s přípravou, projektovou dokumentací a realizací krajinářských úprav mimo náklady spojené s koupí, úpravou a scelováním pozemků příslušných ploch. Alternativně se investor zaváže přispět obci

finanční částku odpovídající hodnotě realizace příslušných kompenzačních opatření.

V. DRUH A ÚČEL UMÍSTĚVANÝCH STAVEB

Do území plochy Z.11a jsou umístěny stavby smíšeného výrobního všeobecného využití.

VI. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ, PROSTOROVÉ A PLOŠNÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB

Stavební/nestavební blok

Blokem se rozumí ucelená část lokality, tvořená souborem pozemků, jedním pozemkem nebo jeho částí, zpravidla ohraničená uličním prostranstvím a zpravidla vymezená uliční čarou. Bloky se rozlišují na stavební, jež jsou určené převážně k zastavění budovami, a nestavební, jež jsou určené převážně k nestavebním účelům. Budování rozsáhlých parkovacích ploch na terénu v rámci stavebních bloků je nepřípustné.

Stavební čára

Stavební čára je hranice vymezující v rámci stavebního bloku nepřekročitelnou hranici trvalého zastavění budovami. Stavební čára dále určuje tyto parametry:

- a) ustoupení zástavby od hranice zastavění
- b) rozsah a míru zastavění hranice zastavitelné části bloku

Stavební čára uzavřená

Vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku, jejíž zástavba nesmí nikde ustupovat a která musí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná.

Stavební čára otevřená

Vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku, jejíž zástavba nesmí nikde ustupovat a která musí být přerušovaná stavebními mezerami.

Stavební čára volná

Vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné části bloku, jejíž zástavba může libovolně ustupovat a která může být přerušovaná stavebními mezerami.

Prvky před stavební čarou

Stavební čáru mohou překročit:

- a) do vzdálenosti 0,3 metru základy, sokly, obklady fasád, stavební prvky, které architektonicky člení průčelí;
- b) korunní římsa a střecha do vzdálenosti 1 metru;

- c) vstupní části staveb do vzdálenosti 3 metry a výšky jednoho podlaží za předpokladu, že zároveň nepřekročí čáru uliční a nepřesáhnou 20 m² zastavěné plochy;
- f) podzemní části staveb, nepřekročí-li zároveň čáru uliční;
- g) nadzemní stavby a části staveb do výšky 1,2 metru od upraveného terénu, nepřekročí-li zároveň čáru uliční; zábradlí se do výšky nezapočítávají;

Maximální počet nadzemních podlaží

Určuje maximální počet plných nadzemních podlaží a počet ustupujících podlaží. Přičemž se za plné nadzemní podlaží považuje podlaží dle odst. 2.19. Konstruktivní výška podlaží není omezena, ale celková výška objektu nesmí přesáhnout regulovanou maximální výšku budovy dle odst. 2.5, a to i v případě, že nebude limitní podlažnost naplněna. Stejně tak maximální počet podlaží je nepřekročitelný a musí být dodržen i v případě, že nebude dosažena maximální výška římsy.

Pro funkční plochu Z11a se stanovuje maximální počet 2 nadzemních podlaží.

Maximální výška budovy

Určuje maximální přípustnou výšku budovy v metrech. Výškou budovy se rozumí vzdálenost měřená svisle od nejnižšího bodu přilehlého terénu po úroveň římsy nejvyššího podlaží (ustoupené podlaží se započítává). Úroveň římsy se rozumí průnik vnějšího líce obvodové stěny a střechy nebo horní hrana atiky. V případě zástavby ve svahu lze stanovit výšku nezávisle pro části staveb.

Pro funkční plochu Z11a se stanovuje maximální výška budovy 11 m.

Zelené střechy

U všech navržených budov se požaduje, aby byla plochá střecha řešena jako zelená (vegetační) střecha s retencí pro dešťové vody.

Drobné stavby

Drobné stavby jako například přístřešky, pergoly, stánky nesmí být umístěny tak, aby bránily pohybu pěších (na veřejně přístupných místech)

Stanovisko Ministerstva Obrany

Na celém řešeném lze území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy, výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení, výstavba vedení VN a VVN, výstavba

větrných elektráren, výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice...), výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem, výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky), výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny).“.

Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé řešení území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.“

Prosklené plochy

Všechny velké prosklené plochy budou mít řešení k ochraně ptáků proti nárazům.

Studie doporučuje, aby v rámci jednoho objektu byla použita jen jedna barva a v rámci souboru staveb na funkční ploše byla buď rovněž jedna barva nebo aby barvy byly koncepčně koordinovány a dloženy v projektové dokumentaci.

VII. PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ STAVEB NA VEŘEJNOU A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Oplocení pozemků

Hranice oplocení pozemků je ve výkresu urbanistického řešení stanovena pomocí modré regulační čáry. Vlastník pozemku může rovněž realizovat oplocení na hranici pozemku. Pokud hranicí pozemku neprochází modrá regulační čára, musí být toto oplocení řešeno pouze pomocí vegetačních prvků.

Napojení na dopravní infrastrukturu

Napojení areálu bude realizováno pomocí nově zřízené křižovatky v ul. U Špejcharu.

Napojení na technickou infrastrukturu

Dešťové vody budou využity nebo likvidovány na území vymezeném řešeným územím územní studie.

Území je rozděleno do dvou zón regulace veřejného osvětlení
Zóna č.1 V těchto plochách je požadované důsledné osvětlení pouze povrchu vozovek a chodníků dle příslušných norem.

Zóna č.2 Tyto plochy jsou osvětlovány pouze v případě potřeby. Svítidla jsou řízena tzv. biodynamickým způsobem. Ve večerních hodinách dochází ke snižování teploty chromatičnosti, ke snižování intenzity, svítidla jsou dále osazena pohybovými čidly.

VIII. NÁVRH URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ DANÉ PLOCHY

Východiska pro návrh

Katastr Středokluk tvoří obec Středokluky a oddělené osady Černovičky a Nové Středokluky. Osada Nové Středokluky s novodobou výstavbou rodinných domů leží na jihovýchodním okraji katastru blízko železniční stanice Středokluky. Katastr má rozlohu cca 554 ha. Dle krajinného plánu ovce více než 70 procent území tvoří orná půda, 17 procent zastavěné území a plochy komunikací, 3 procenta TTP, necelá 3 % zahrady a pouze cca 1,2 % lesní pozemky.

V katastrálním území obce středokluky se nachází 5 ploch určených pro umístění a rozvoj staveb a zařízení lehké průmyslové výroby a služeb. Aby mohla územní studie US5 dobře reprezentovat a chránit veřejný zájem, je zapotřebí o této ploše uvažovat jako o jednom celku společně s navazující krajinou. Část této studie přebírá návrhové principy, které jsou obsaženy v již zpracovaném *Krajinném plánu obce Středokluky* a v *Koncepci rozvoje průmyslových ploch obce Středokluky* (9/2026). Dílčí parametry upřesňuje, dále rozvádí nebo naopak nabízí alternativní řešení v případě, že řešení uvedené v krajinném plánu není možné naplnit.

Cíle a principy návrhu

Hlavním cílem této územní studie je najít rovnováhu mezi využitím funkčních ploch určených dle platného územního plánu pro umístění a rozvoj staveb a zařízení lehké průmyslové výroby a služeb a zároveň podporou udržitelného rozvoje krajiny v souladu s požadavky krajinného plánu obce.

Studie stanovuje regulační rámec a podmínky výstavby tak, aby rozvoj průmyslových ploch neměl negativní vliv na okolní krajinu, ale naopak, přispíval ke zlepšení krajinného prostředí a naplňoval cíle krajinného plánování. Návrh proto navazuje na tzv. krajinné vztažné plochy vycházející z *Koncepce rozvoje průmyslových ploch obce Středokluky* (9/2026).

Plochy umístěné vně zelené regulační čáry slouží jako prostor pro realizaci opatření podporujících ekosystémové služby a krajinné funkce. Mezi tato opatření patří především výsadba stromů, posilování biodiverzity, zlepšení retence vody a omezení eroze, čímž přispívají k celkové stabilitě a udržitelnosti krajiny.

Začlenění do krajiny je nejpodstatnějším úkolem regulace průmyslového areálu. Implementace přírodě blízkých / krajinářských opatření v areálu a navazujících plochách je efektivní způsob jak omezit negativní vliv na své okolí.

Základním nástrojem pro omezení negativního vlivu průmyslových staveb na své okolí přináší platný územní plán. Funkční plochy pro umístění a rozvoj staveb a zařízení lehké průmyslové výroby a služeb jsou v něm definovány tak, aby umožňovaly výstavbu, která bude sloužit lokálním záměrům a tomu odpovídá zastavitelnost těchto ploch a maximální výška, jak je definovaná v Územním Plánu. Tuto existující regulaci doplňuje tato studie tak, aby stavby byly umístěny do těch částí ploch, ve kterých je jejich vizuální působení

nejméně výrazné. Návrh objemů je zároveň strukturován tak, aby byl minimalizovaný vliv staveb na významné pohledy na obec / do krajiny. Studie na pozemcích rovněž definuje po obvodu těchto ploch široké pásy umožňující výsadbu izolační zeleně, která může průmyslové objekty dále odstínit.

Cílem studie není průmyslové areály od obce zcela oddělit a potlačit. Naopak by měly mít tyto areály dostatečnou architektonickou a krajinářskou kvalitu. Objemy navržené v této studii jsou geometricky jednoduché a předpokládá se, že budoucí návrhy těchto objektů se svou prostou technickou užitelností, jednoduchostí formy a vegetačními střechami a citlivému vsazení do krajinného rámce stanou plnohodnotnou součástí místní krajiny.

Důležitým nástrojem studie je snaha o dosažení maximální udržitelnosti průmyslových areálů. V níže popsaných regulativních je kladen důraz na zapojování environmentálně příznivých technologií, využívání dešťové vody v místě dopadu, využívání obnovitelných zdrojů energie, opatření proti přehřívání nebo používání stavebních materiálů s nízkou uhlíkovou stopou.

Podstatné je zachovat prostupnost krajiny, začlenit stavební objekty do krajinných celků, na místo technických řešení odvodnění nebo protihlukové ochrany volit netechnická a přírodě blízká řešení, která jsou okolní krajině prospěšná.

Návrh urbanistického řešení

- Z důvodu ochranného pásma dálnice D7 a plánovaného nájezdu (přeložka II/240), je odsazena jižní stavební čára oproti stávajícímu objektu více na sever
- Z důvodu minimalizace uplatnění stavebních objektů ve významných pohledech na obec / do krajiny je odsazena severní stavební čára oproti stávajícímu objektu více na jih
- koeficient ploch zeleně je stanoven na 52%, není však požadována maximální délka fasády 30m
- stavební bloky jsou zastavitelné ze 100%
- maximální výška je v souladu s územním plánem 11m
- maximálně dvě podlaží



Ekologický průmyslový park malého rozsahu ÖkoWirtschaftspark Föhrenwald v Rakousku s minimalizovaným rozsahem zepvěných ploch, zelenými střechami a začleněním do krajiny.

- omezení viditelnosti výstavby z území krajiny se soustředěnými estetickými hodnotami Okolí Okoře a Budče

Udržitelnost - Budovy budou splňovat alespoň jeden z požadavků na udržitelnost dle klimatického plánu hl. m. Prahy. *ÚS poskytuje podklad pro navazující jednání města a soukromého investora. Konkrétní požadované řešení bude předmětem plánovací smlouvy, tj. dohody mezi městem a soukromým investorem. Rovněž bude v konkrétní plánovací smlouvě možné konkretizovat požadavky na výpočet uhlíkové neutrality provozu a způsob redukce nebo mitigace uhlíku, například formou výsadby ve vztázných krajinných plochách.*

1. Budova je navržena jako dřevostavba
2. Zastřešení budovy je řešeno pomocí intenzivního vegetačního souvrství
3. Budova je navržena jako uhlíkově neutrální v průběhu provozní fáze životního cyklu. Stavebník je povinen před zahájením výstavby doložit, že navrhovaný průmyslový objekt bude v rámci svého provozu uhlíkově neutrální, a nadto doložit způsob, jakým byla uhlíková stopa redukována nebo mitigována v rámci celého životního cyklu. Toto doložení bude provedeno prostřednictvím ověřitelného posouzení životního cyklu stavby (Life Cycle Assessment, LCA), zpracovaného nezávislým odborným subjektem, a to v souladu s platnou evropskou / mezinárodní standardizovanou metodikou.



Greenrock Logistická hala s dřevěnou nosnou konstrukcí, Neuötting, Německo, 2023

IX. NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

Nákladní doprava a individuální automobilová doprava

Nové průmyslové areály by měly být primárně řešeny tak, aby nedocházelo ke zhoršení dopravní situace v obci a okolí obce Středokluky. Společně s plánovanou přeložkou II/240 by naopak mělo dojít k omezení negativních vlivů. Nákladní doprava by po realizaci opatření měla být vyloučena z intravilánu obcí Středokluky, Nové středokluky i Tuchoměřice. Rovněž je cílem omezení pohybu velkých vozidel po silnicích které mají rekreační potenciál. Zásadní změnou je plánované rušení a přesun nájezdu na dálnici D7. To umožní postupné zklidnění silnic v návaznosti na Středokluky.

Doprava by díky realizaci protihlukových opatření neměla překračovat hlukové limity. Cílem je protihluková opatření realizovat co možná nejvíce pomocí netechnických / přírodních opatření.

- areál je napojen z jednoho bodu na severní straně funkční plochy Z11a
- manipulační plochy jsou umístěny na jižní straně funkční plochy, měly by umožňovat otáčení kamionů
- na severní straně je umístěno parkování osobních vozidel pro zaměstnance a návštěvníky areálu

Po obvodu každé navrhované budovy v místech mimo manipulační plochy bude vymezen prostor o šířce 5m pojíždětný pro případný zásah IZS.

Nepředpokládá se obsluha výrobního areálu pomocí veřejné hromadné dopravy.

Podél komunikací navrhovány pásy s přírodním charakterem. Dešťová voda je primárně svedena do těchto pásů, případně do zatravněných pruhů a ke stromům. Krajnice komunikací jsou řešeny pomocí šterkových pásů o šířce min. 0,5m. Parkovací stání pro osobní vozidla budou provedena pomocí zatravněvací dlažby umožňující vsakování dešťové vody. Veškeré nově vymezené parkování v území musí být navrženo formou propustné zpevněné plochy.

V místě křížení automobilové dopravy s ostatními druhy dopravy (pěší a cyklo doprava) je doporučeno zvýšení nebo změna materiálu.

Pěší a cyklistická doprava

Strategie bezmotorového pohybu vyplývá z krajinného plánu obce Středokluky a z platného územního plánu. S ohledem na cíl začlenění průmyslových areálů a objektů do krajinného rámce, je ve studii kladen důraz na podrobné řešení rekreační (pěší a cyklo) cestní sítě v extravilánu obce. Prověřována je funkčnost pěší sítě v okolí průmyslových areálů i charakteristické veduty podél těchto cest. Dalším

cílem je obecné zlepšení prostupnosti krajiny. Územní studie konkretizuje síť pěších a cyklistických tras s napojením na okolní krajinu mimo silniční infrastrukturu.

V návaznosti na stávající komunikaci 0077 je navržena cyklostezka spojující Středokluky a Tuchoměřice. Tato trasa rovněž umožňuje zokruhování rekreačních tras v katastru obce.

Ochranné pásmo mezinárodního Letiště

Řešené území se nachází v ochranném pásmu veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně, a to konkrétně v ochranném pásmu s výškovým omezením staveb (ochranné pásmo vnitřní vodorovné plochy) a v ochranném pásmu se zákazem laserových zařízení – sektor A. Ochranná pásma letiště jsou vyznačena jako limity využití území v souladu s § 12 písm. r) stavebního zákona.

X.NÁVRH ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Likvidace dešťových vod

Hospodaření s dešťovými vodami bude řešeno využitím prvků modrozelené infrastruktury, tj. umístěním retenčních průlehlů podél zpevněných ploch a povrchových přírodě blízkých retenčních ploch. Z důvodu minimalizace plošného odtoku ze zpevněných ploch jsou využity pro parkovací plochy zatravnovací dlažby či štěrkové trávníky. Střechy objektů jsou navrženy jako zelené extenzivní.

Pro zjištění rámcové schopnosti podloží zasakovat dešťovou vodu je zapotřebí zpracovat hydrogeologický průzkum pro konkrétní lokality stavebních záměrů.

V návrhu hospodaření s dešťovými vodami je řešeno umístění dešťové kanalizace, do níž budou zaústěny přepady z retenčních objektů v rámci strukturovaného substrátu pod výsadbovými pásy či retenčních objektů z vnitrobloků.

Nakládání s dešťovými vodami bude řešeno v souladu se Standardy hospodaření se srážkovými vodami na území hlavního města Prahy.

Cílem je dešťovou vodu dále využít v místě dopadu. Dešťová voda ze střech a ze zpevněných ploch je primárně filtrována a přiváděna ke stromům a další vegetaci. Dešťová voda ze střech je využívána pro splachování nebo pro další využití v rámci provozu. Nevyužitá voda je, pokud je to technicky možné, v místě zasakována.

Součástí čistopisu bude Tabulka bilance hospodaření s dešťovými vodami, ze které vyplývají rámcové požadavky na retenci.

Voda ze střech bude retenována v přílehlé přírodě blízké retenční ploše v jižní části funkční plochy Z11a. Přesné umístění retenční plochy a kapacita bude upřesněna v rámci navazující podrobné projektové dokumentace pro jednotlivé stavby. Retenční plochy včetně navazujících terénních úprav

a vegetace musí být realizovány současně s výstavbou příslušných objektů.

Voda ze zpevněných ploch je svedena do průlehlů a trativodů po obvodu těchto ploch, případně do retenční plochy uvedené výše.

Na základě požadavku oprávněného investora Povodí Vltavy s.p. : Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch musí být přednostně akumulovány pro další využití (zálivka, splachování WC, požární vody...), nespoteřované přebytky vsakovány/odpařovány (v případě, že je to z hydrogeologického hlediska a z povahy lokality možné) a až nevsáknuté/neodpařené přebytky mohou být regulované vypouštěny do kanalizace, vodního toku, a to v množství maximálně 3 l/s/ha (resp. nižším v souladu s požadavky provozovatele kanalizace a ČOV a v souladu s kanalizačním řádem města). Potenciálně kontaminované srážkové vody musí být předčištěny na odlučovači ropných látek. Tyto povinnosti vyplývají z § 5 odst. 3 vodního zákona a z vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (§ 8 této vyhlášky) a ČSN 75 9010 Hospodaření se srážkovými vodami a TNV 75 9011. 2. Možnost, resp. nemožnost vsakování srážkových vod musí být podložena vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Vsakovací zařízení srážkových vod bude navrženo v souladu s ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Dno vsakovacího zařízení musí být umístěno minimálně 1,0 m nad hladinou podzemní vody

Likvidace splaškových vod

Odvádění splaškových vod z řešeného území by mělo být primárně řešeno pomocí gravitačních stok napojených do stávající kanalizační sítě.

- Kanalizační stoky budou navrženy v profilu DN300. Vedení areálové kanalizace bude, pokud to bude technicky možné, vedeny vždy pod vozovkou.
- Poklopy kanalizace budou přednostně umísťovány do zpevněných povrchů.
- Množství odváděné splaškové vody se předpokládá tožné s dodávaným množstvím pitné vody.
- V rámci území funkční plochy Z11a bude průmyslový areál napojen na zamýšlený tlakový kanalizační řad ze směru ulice Kladenská.
- V následujících PD je zapotřebí posoudit stávající odlehčovací komory, získat souhlas s navýšením odpadních vod u spol. Středočeské vodárny, a.s.

Zásobování pitnou vodou

Vodovod v zájmové lokalitě je provozován společností Vodohospodářská společnost s.r.o. (Středočeská voda). Potřeba vody pro řešené území je orientačně stanovena na 100 l/pracovník/den. Nepředpokládá se vysoká spotřeba vody pro samotné provozy v průmyslovém areálu. V takovém případě bude nutné řešit individuální kapacitnější napojení

na vodovodní síť. Vodovodní síť uvnitř areálu je řešena tak, aby došlo ke zokruhování a zajištění možnosti zásobování lokality i při odstávkách. Vodovod je možno realizovat po etapách vždy tak, aby na za poslední vodovodní přípojkou etapy byl umístěn hydrant a šoupě. Za šoupětem bude vedeno vodovodní potrubí jako suchovod až na konec komunikace dané etapy, kde bude potrubí ukončeno T-kusem s šoupaty, resp. záslepkami. Areálový vodovod bude veden vždy pod vozovkou. Pro každý objekt bude navržena samostatná vodovodní přípojka.

V rámci území funkční plochy Z11b bude využito stávající řešení zásobování pitnou vodou.

Zásobování plynem

právcem plynovodní sítě v obci Středokluky je společnost GasNet. s.r.o.

Území funkční plochy Z11a bude napojeno na plánovaný středotlaký plynovodní řad. Tento řad bude napojen na stávající středotlaký plynovodní zakončený poblíž objektu č.p. 514 v katastrálním území obce Tuchoměřice.

Areálové vedení plynovodu musí být umístěno pod vozovkou areálové komunikace.

Zásobování elektrickou energií a elektronické komunikace

Průmyslové areály budou napojeny na energetickou síť ČEZ Distribuce a.s.. V rámci územní studie je jako možné opatření za účelem zvýšení udržitelnosti využít pro část spotřeby zamýšlených provozů obnovitelné zdroje energie. Jako nejvhodnější řešení se s ohledem na místní podmínky předpokládá umístění FVe na střechy a fasády halových objektů.

Nový přívod 22kV bude vytvořen z rozvodné stanice nedaleko řešeného území. V území plochy Z11a vznikne nová trafostanice dle požadavků ČEZ Distribuce a.s.

V celém průmyslovém areálu se předpokládá zatřídění do středního stupně elektrizace. S ohledem na předpokládaný provoz je doporučen přenositelný výkon transformátoru 22/0,4kV 630kVA. (Výkon transformátoru doporučujeme po bližší specifikaci navýšit např. v případě, kdy investor bude vyžadovat vybudování dostatečného počtu parkovacích míst pro elektromobily).

V řešeném území je dostupná linka 22kV. Průřezy kabelů 22kV nejsou známy, stejně tak výkonové rezervy v dané části sítě. Vše je třeba detailně řešit v dalších stupních projektové dokumentace a na základě požadavků PDS.

Síť NN uvnitř výrobního areálu bude řešena mřížovou soustavou. Konce budou napojeny do spínacích skříní, kde bude možnost propojení sítí pod jiným transformátorem v případě výpadku jednoho z nich. Tyto spínací skříně na rozhraních sítí NN budou bez propojovacích pojistek. Do

každého objektu bude zatažen vodič AYKY 3x240 + 120 v dostatečném počtu paralelních vodičů tak, aby došlo k potřebnému přenosu výkonu do daného místa.

Trafostanice, spojovací stanice, a další prvky zásobování elektrickou energií a pro elektronické komunikace budou primárně umísťovány do navrhovaných objektů zástavby, případně začleněny do jejich fasád. Toto řešení je nutné koordinovat v dalších stupních projektu jednotlivých záměrů s vlastníky a správci technické infrastruktury.

Veřejné osvětlení / osvětlení areálu

Koncepce veřejného osvětlení reaguje na potřebu snižovat světelné znečištění a chránit přírodní prostředí. Světelné znečištění, k němuž velkou měrou průmyslové areály, sousední letiště i celé hl. m. Praha, přispívají, má významný dopad na chování většiny živých organismů. U lidí narušuje přirozené biorytmy. V přírodních a parkových plochách dochází vlivem nadměrného osvětlení k dezorientaci živočichů i rostlin – hmyz je přitahován ke zdrojům světla, ptáci ztrácejí orientaci, stromy v blízkosti svítidel často neshazují listy včas, což vede k jejich poškození mrazem. Řešení osvětlení areálu by mělo kombinovat šetrný přístup k životnímu prostředí a potřebu zajistit viditelnost prvků, které ve večerních hodinách mají být vidět. Kvalitně navržené osvětlení může zároveň přispět k prevenci sociálně nežádoucích jevů a zvýšení pocitu bezpečí. Současně je cílem nepřesvícovat konkrétní plochy, které pak v kontrastu s jinými tmavými plochami oslňují.

Území je rozděleno do dvou zón.

Zóna č.1 jsou nezbytně osvětlené komunikace, jejichž osvětlení splňuje příslušnou normativní hodnotu, intenzity osvětlení i teploty chromatičnosti. V těchto plochách je požadované důsledné osvětlení pouze povrchu vozovek a chodníků.

Zóna č.2 je osvětlení, které osvětluje manipulační plochy a další obslužné plochy areálu. Tyto plochy jsou osvětlovány pouze v případě potřeby. Svítidla jsou řízena tzv. biodynamickým způsobem. Ve večerních hodinách dochází ke snižování teploty chromatičnosti, ke snižování intenzity, svítidla jsou dále osazena pohybovými čidly.

Celé řešení území se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany – ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

XI. NÁVRH ŘEŠENÍ PŘÍRODNĚ PARKOVÝCH PROSTRANSTVÍ

Východiska pro návrh

Pro území obce je zpracován krajinný plán obce Středokluky, navazující na územní studii krajiny ORP Černošice zpracovaný a schválený v roce 2020. V řešeném území však zatím došlo pouze k okrajové implementaci.

Krajinu v okolí Středokluk definuje mírně zvlněný reliéf s převahou zemědělsky využívané půdy a minimálním zastoupením lesních porostů. Lesy se vyskytují zejména na bulžňákových skalních výchozech – tzv. kamýcích, které tvoří výrazné krajinné dominanty. Nejvýraznějším útvarem je Číčovický kamýk (345 m n. m.).

Historická síť cest směřovala paprskovitě ke Středoklukám a je patrná na mapách stabilního katastru i leteckých snímcích z 50. let. Výstavba dálnice D7 však tuto síť necitlivě přerušila, narušila prostupnost území a negativně ovlivnila dálkové výhledy i prostorové vztahy.

Změny vodního režimu, zejména narovnání a zahloubení toků spolu s odstraněním břehové vegetace, vedly ke zrychlení odtoku vody, omezení infiltrace a poklesu biodiverzity. Z původních mokřadů se dochovaly pouze fragmenty – např. nad Zákolanským potokem směrem na Makotřasy a u prameniště Černovičky.

Cenným krajinotvorným prvkem jsou historické aleje, často lemující staré cesty – např. trasa Středokluky–Kněževes (tzv. Tereziánská alej, významný krajinný prvek), či spojnice na Dobrovíz a Tuchoměřice. Dále jsou významné zbytky ovocných sadů severovýchodně od Středokluk nad rybníkem Pod Panskou a mezi Kalingerovým mlýnem a Lojzovkou.

Tradiční mozaiku drobných zemědělských ploch, dosud patrnou na snímcích z 50. let, nahradily velkoplošné monokultury s nízkou ekologickou i vizuální hodnotou.

Významným prvkem ekologické stability jsou větrolamy, které chrání půdu před erozí, poskytují úkryt živočichům a částečně odstíní rušivé průmyslové stavby. Kvalitní větrolam, dnes přerušovaný dálnicí D7, se nachází jihovýchodně od obce, další pak na jihozápadě při hranici s k. ú. Dobrovíz.

Lesní a vodní hospodářství

Vzhledem k vysoké bonitě půdy byly lesy historicky zastoupeny jen okrajově. Proces odlesňování pokračoval i ve 20. století.

Eroze a vodní režim

Území k. ú. Středokluky je převážně rovinaté a většina ploch není výrazně ohrožena vodní erozí. Zvýšené riziko se týká zejména okolí vodních toků, kde se často nedodrží ochranná pásma a orba sahá až k břehům. Výraznější odnos ornice hrozí také v místech soustředěného odtoku na svažitých pozemcích.

Chybějící krajinné prvky brání efektivní retenci vody, a tím i obnově přirozeného vodního režimu.

Územní systém ekologické stability

V návaznosti na funkční plochy pro umístění a rozvoj staveb a zařízení lehké průmyslové výroby a služeb se nacházejí plochy ÚSES vymezené v platném územním plánu obce. Návrh ÚSES pak rozšiřuje Krajinný plán obce. Tyto plochy mají za cíl vytvářet fungující systém biocenter, biokoridorů a interakčních prvků. V rámci rozvoje průmyslových ploch lze předpokládat důsledné vymáhání naplňování funkcí ÚSES včetně případné možnosti vyvlastňování pozemků, na kterých je ÚSES vymezen. ÚSES tvoří jeden ze základních podkladů pro návrh koncepce začlenění průmyslových areálů do krajinného rámce a omezení jejich negativního vlivu na okolní prostředí.

Památková péče

V řešeném území se nenacházejí žádné památkově chráněné objekty. Důležitou dominantou a předmětem památkové ochrany areál kostela sv. Vavřince (kostel, hřbitovní kaple sv. Floriána, ohradní zeď s bránou a pozemky vymezeného areálu), který je se pohledově uplatňuje v řešené oblasti. Původ kostela sahá do druhé poloviny 12. stol., kaple sv. Floriána pochází z druhé pol. 18. stol.

Rizika

Rizika pro současný krajinný ráz obce a jejího okolí představuje plánovaná přeložka II/240, která je ovšem rovněž příležitostí pro realizaci krajinných opatření navrhovaných platným Krajinným Plánem Obce popsány rovněž ve studii *Koncepce rozvoje průmyslových ploch obce Středokluky (9/2026)*. Další riziko představuje existující plocha na hranici katastrálního území Středokluk a Tuchoměřic, v současnosti z menší části využívaná provozem Zapa Beton. Na ploše je oblíbená rekreační stezka využívaná jak obyvateli Středokluk tak Tuchoměřic a její případná zástavba velkými průmyslovými nebo skladovými plochami by výrazně negativně ovlivnila krajinný ráz a rekreační kapacitu krajiny. Vzhledem k tomu, že plocha není součástí katastrálního území obce Středokluky, tato studie se jí dále nezabývá, ale doporučuje další koordinaci rozvoje mezi oběma obcemi.

Cíle a principy návrhu

Záměrem návrhu je koordinace opatření směřujících k umožnění rozvoje průmyslových ploch a zároveň zlepšení celkového stavu krajiny. Toto je možné jen na základě poznání jejich přírodních, historických i funkčních hodnot a pečlivé koordinaci se záměry výstavby v území, jež mohou bez koordinace mít na krajinu neúměrně negativní vliv. Návrh vychází z principu multifunkčního využití krajiny, jak jej definuje krajinný plán obce Středokluky. Plošné a liniové prvky proto kombinují retenční, protierozní, ekostabilizační, obytnou a rekreační funkci, čímž vzniká synergický efekt – optimalizace funkčního využití území při minimalizaci záborů orné půdy.

Krajina je komplexní systém poskytující širokou škálu ekosystémových služeb. Integrované plánování podporuje vznik polyfunkčních struktur, které posilují přírodě blízké procesy a obnovují ekologickou rovnováhu. Klíčové je zachování a rozvoj různorodé zeleně s vysokou druhovou a věkovou diverzitou, stejně jako posílení funkcí zeleně

infrastruktury včetně adaptace na klimatickou změnu.

Management zemědělských ploch má reflektovat nejen produkční, ale i půdoochrannou a krajinnou funkci. Doprovodná zeleň podél komunikací, remízy a větrolamy plní významné ekostabilizační i estetické funkce.

Erozi snižuje trasování vegetačních pásů kolmo na převládající směr větru a vhodné umístění plošných i liniových prvků ve směru přirozeného odtoku. Tyto prvky – včetně terénních sníženin – přispívají k retenci vody, zpomalují odtok a snižují riziko vzniku erozních rýh. Návrh počítá s jejich vícenásobným využitím v rámci systému ekologické stability.

Pro optimalizaci hydrologického režimu je navržen systém hospodaření s dešťovou vodou zahrnující:

- Retenční plochy pro vsak, zadržení a využití vody vegetací;
- Travnaté průlehy podél komunikací pro zachycení srážek a omezení povrchového odtoku;

V místech soustředěného odtoku jsou navrženy i drobné mokřady a tůně schopné zadržovat přívalové srážky. Zlepšení prostupnosti navazující krajiny je zásadním cílem návrhu. Územní studie konkretizuje síť pěších a cyklistických tras s napojením na okolní krajinu mimo silniční infrastrukturu.

Komunikace jsou doplněny pásy travobylinných porostů s infiltrační funkcí. V souladu s krajinným plánem jsou navržena stromořadí z domácích listnáčů a ovocných vysokokmenů (krajové odrůdy).

Ve východní části území obce slouží cestní síť nejen prostupnosti, ale i k prostorovému členění krajiny. Studie začleňuje návrh z *Koncepce rozvoje průmyslových ploch obce Středokluky (9/2026)*.

Komunikace jsou doplněny pásy travobylinných porostů s infiltrační funkcí. V souladu s krajinným plánem jsou navržena stromořadí z domácích listnáčů a ovocných vysokokmenů (krajové odrůdy). Historická kostrní síť cest bude obnovena formou alejí odpovídajících charakteru místa.

Hranice zpevněných ploch je ve výkresu urbanistického řešení stanovena pomocí zelené regulační čáry. Vlastník pozemku může realizovat zpevněné plochy pouze uvnitř plochy definované zelenou regulační čarou. U ostatních ploch musí být podporován jejich přírodě blízký charakter. V rámci zpevněných ploch je rozlišena propustná zpevněná plocha a nepropustná zpevněná plocha.

Návrh opatření

- vegetační a šterkové střechy (extenzivní, intenzivní), případně vegetační fasáda ve vizuálně exponovaném směru
- střídme a nerušící oplocení areálu, zachování prostupnosti po okrajích areálu

- založení pásu izolační zeleně s cílem odclonění výrobního areálu v dálkových pohledech (R3)
- obnova krajinného rázu v návaznosti na výstavbu haly; funkce izolační, ekologická, mikroklimatická, retenční, krajinnotvorná (R3)
- založení přírodě blízkého etážového porostu po obvodu výrobního areálu (druhově pestrá směs keřů a dlouhověkých i rychle rostoucích autochtonních dřevin) o min. výši cca 10 m
- povrchové zasakování dešťové vody z objektů formou průlehy, povrchových rýh a povrchových retenčních nádrží
- rozlišení dvou druhů zpevněné plochy: vodě nepropustné pouze tam, kde je to nezbytně nutné a vodě propustné v ostatních případech., filtrace znečištěné vody z komunikací
- nezpevněné plochy - trvalé travní porosty s vhodným typem managementu, stromové a keřové patro
- V rámci celé vztažné plochy příslušné k řešenému území jsou v návaznosti na krajinný plán obce Středokluky jsou dále navrhovány následující opatření:
- Začlenění a zakomponování stávajícího halového objektu do krajinného rázu - úprava barevnosti fasády, případně vegetační fasáda, izolační zeleň východní straně
- členění zemědělských ploch v severní části vztažné plochy, podpora přirozeného retenčního potenciálu krajiny, zvýšení biodiverzity (L2)
- obnova historických prvků kulturní krajiny jako je paprštěný cestní systém (L2B)
- rozšíření travnatého pásu (TTP) podél severní strany vozovky na šíři min. 30 m údržba stávajících dřevin, výsadba nových úseků (doplnění nových dřevin s ohledem na ochr. pásmo komunikace a rozhledové poměry); použití vysokokmenných ovocných dřevin (původní krajové odrůdy - hrušeň, jablonoň, slivoň, třešeň), min. spon výsadby 6 m s ohledem na předpokládanou finální velikost konkrétních použitých druhů (s ohledem na nutný průjezd zemědělské techniky) - vytvoření mělkých širokých příkopů pro retenci dešťové vody a zpomalení odtoku (L2B)
- koordinace opatření vsakování dešťové vody i vegetačních prvků s krajinářským řešením liniové dopravní stavby




Přírodě blízké vsakovací nádrže Prinsenpark, Nizozemí, 2022




Buda Recypark Průmyslový Areál, Belgie 2024

Plocha pro zasakování dešťové vody ze střech objektů

V rámci areálů je voleno přírodě blízké řešení zasakování dešťové vody z objektů. Jedná se o povrchové zatravněné vsakovací příkopy, průlehy, příkopy s akumulační funkcí (vhodné pro podélné osy areálů) a povrchové retenční nádrže s přepadem do dešťové kanalizace. Část opatření je za zatravněná, případně osázená vhodným sortimentem a v suchém období nejsou naplněna vodou, voda se většinou v místě zasákne do 24 hodin. Retenční nádrže jsou navrženy jako jezírka zadržující dešťovou vodu po delší časové období.



zasakování svedené dešťové vody v areálu




vsakovací průleh s retenční rýhou




Úprava terénu pro zadržování dešťové vody v krajině

Retenční zatravněné plochy pro zpomalení odtoku a podporu vsaku vody do půdy. Slouží ke krátkodobému zadržení dešťové vody, k zamokření bude pravděpodobně docházet jen při intenzivnějších deštích. Modelace terénu bude mělká, cca do 1, 3 m. součástí údržby je sečení a odstraňování naplavených nánosů.



založení trvalého travního porostu se soliterními dlouhověkými dřevinami (druhy vhodné pro krajinné výsadby), mělká sníženina v ploše ústí linie soustředěného povrchového odtoku




prostor pro vodu- vodní toky a vsak dešťových vod



Stromořadí

Liniová výsadba stromů, podél cest a silnic. Jednotlivé stromy jsou vysazeny v pravidelných rozstupech a tvoří výrazný krajinný prvek. Slouží nejen k estetickému obohacení prostředí, ale také k ochraně před větrem, prašností, k zastínění a k orientaci v krajině.



v areálu - výsadby liniového stromořadí do zpevněných ploch nebo travnatých pásů



stromořadí v krajině - Kořenová zóna stromu je chráněna pomocí trvalého travního porostu. Voda z komunikace je svedena do zatravněných širokých a mělkých příkopů, odkud se pomalu vsakuje do kořenové zóny stromů.



Výsadba etážové zeleně (vzrůstné dřeviny a křovité podrost autochtonního charakteru)


Přírodě blízký etážový porost (směs keřů a dlouhověkých i rychlerostoucích dřevin - druhově pestrý porost) o min. výšce cca 10 m s použitím domácích druhů dřevin vhodných pro výsadbu v krajině a s ohledem na maximální biodiverzitu; šíře 30 m; mělký průleh souběžně s komunikací o dostatečné šíři s pozvolným svahováním.



Silnice je od navazující krajiny oddělena zemním valem (využití nepotřebné zeminy) osázeným různě vysokými dřevinami. Osázený val slouží také k pohledovému odclonění silnice při dálkových pohledech.





Kořenová zóna stromu je chráněna pomocí trvalého travního porostu. Voda z komunikace je svedena do zatravněných širokých a mělkých příkopů, odkud se pomalu vsakuje do kořenové zóny stromů. Stromy ochlazují lokální mikroklima.



Terénní modelace - zakomponování stavby do krajiny

Propustné zpevněné povrchy

Umožňují vsakování srážek přímo do podloží, čímž snižují zatížení kanalizační sítě a riziko lokálních záplav. Zároveň přispívají k ochlazení mikroklimatu a omezení efektu tepelných ostrovů. Při správném návrhu a skladbě vrstev si zachovávají dostatečnou únosnost i pro těžkou nákladní dopravu. Jejich využití tak kombinuje environmentální přínosy s funkčními požadavky moderní logistiky. Veškeré nově vymezené parkování v území musí být navrženo formou propustné zpevněné plochy.




Tyto typy povrchů zahrnují zejména betonovou propustnou dlažbu, zatravnovací tvárnice a propustný beton, které jsou navrženy tak, aby zvládaly vysoké zatížení a zároveň umožňovaly vsakování dešťové vody.



Participační procházka a prezentace konaná 4.3.2025



Participační setkání nad mapou 4.3.2025



I. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie US.9 – Hörmann je pořizována na základě schválené podoby územního plánu Středokluky. V kap. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno územní studií na str. 28-29 úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 je uvedena podmínka pořizení územní studie US.9 – Hörmann pro plochu „Z.11a“, kdy rámcový obsah této územní studie, definované jako „Požadavky na obsah řešení studie“, jsou závazným územním plánem stanoveny takto: „Zástavba území limitována uvažovanou stavbou MÚK Středokluky, uspořádání zastavitelných ploch, řešení vnitřní dopravy, tech. infrastruktura, posouzení vlivu na krajinný ráz dle ust. § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Na základě toho pořizovatel, Obecní úřad Středokluky, připravil dne 12.9.2024 zadání územní studie „US.9 – Hörmann“. Před tím pořizovatel dne 18.9.2024 požádal Krajský úřad Středočeského kraje o možnost pořizovat tuto územní studii dle ust. § 47 odst. 1-2 nového stavebního zákona. Potvrzení Krajského úřadu Středočeského kraje o možnosti pořizovat tuto územní studii prostřednictvím Obecního úřadu Středokluky a zástupce pořizovatele Ing. arch. Radka Bočka bylo vydáno krajským úřadem dne 9.10.2024 pod č.j. 133398/2024/KUSK a pod spis. značkou SZ 124691/2024/KUSK ÚPS/JK. Následně bylo připravené zadání územní studie předáno projektantovi.

Na základě tohoto zadání vybraný projektant, společnost placemakers.cz s.r.o., zastoupená zodpovědným projektantem Ing. arch. Tadeášem Říhou, připravili návrh územní studie zaměřený především na řešení analytické části této územní studie. Pořizovateli předali návrh územní studie v podobě dokumentace „Územní studie Průmysl - ÚS9 Středokluky, Hrubopis - 14.12.2025“ na konci roku 2025. Následně, po nezbytné kontrole, pořizovatel převzal tento materiál dne 22.12.2025 jako analytickou část ve smyslu výkonové fáze první – interní návrh dokumentace Soubor územních studií Středokluky – Průmysl a jakou druhou výkonovou fází, návrh dokumentace Soubor územních studií Středokluky – Průmysl dle uzavřené smlouvy o dílo. Následně pořizovatel vyzval dne 31.3.2026 k vyhotovení třetí výkonové fáze, tj. vypracování dokumentace návrhu územní studie pro její veřejné projednání. Projektant odevzdal dokumentaci návrhu územní studie „US.9 – Hörmann“, která vznikla rozdělením ze zpracovaného podkladu „Soubor územních studií Středokluky–Průmysl“ dne 22.6.2026. Následně pořizovatel, Obecní úřad Středokluky, rozeslal na dotčené orgány, sousední obce, oprávněné investory a na Krajský úřad Středočeského kraje písemnost „Rozeslání návrhu územní studie „US.9 – Hörmann“, kterou jednak doručil vlastní návrh územní studie pro projednání, a dále stanovil, že veřejné projednání návrhu této územní studie spojené s odborným výkladem projektanta návrhu územní studie a následnou diskusí o předkládaném návrhu proběhne ve čtvrtek 9.7.2026 od 18:00 v budově Obecního úřadu Středokluky, Lidická 61, Středokluky. Veřejnost byla informována prostřednictvím veřejné vyhlášky, která byla vyvěšena na úřední desku Obecního úřadu Středokluky dne 22.6.2026, dne 7.7.2026 doručena a která veřejnosti doručila dokumentaci návrhu územní studie a dále také stanovila místo a datum veřejného projednání spojeného s odborným výkladem projektanta týkající se obsahu územní studie a také stanovila, že

protože stavební ani jiný zákon nestanovuje lhůtu pro toto Vaše vyjádření, považujeme za přiměřenou lhůtu do 15 dnů ode dne veřejného projednání návrhu této územní studie, tedy do 24.7.2026 včetně. Během tohoto veřejného projednání návrhu územní studie bylo uplatněno celkem 8 požadavků dotčených orgánů (Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje), 1 požadavek oprávněného investora (Povodí Vltavy, státní podnik). Během projednání návrhu územní studie nebyly uplatněny požadavky dotčených vlastníků, občanů Středokluk, požadavky sousední obce ani požadavky dalších subjektů. Následně, dne 28.7.2027 zástupce pořizovatele a určený zástupitel připravili vypořádání uplatněných požadavků a jako přílohu pokynu pořizovatele č.2 jej odeslali projektantovi územní studie s požadavkem na zapracování všech kladně vypořádaných požadavků do řešení územní studie pro projednání v Zastupitelstvu obce Středokluky dle ust. § 68 odst. 4 stavebního zákona, kdy přílohou č. 1 tohoto pokynu bylo vypořádání požadavků a přílohou č. 2 výše zmíněného pokynu pořizovatele byly PDF odvozeniny uplatněných požadavků. Po projednání v zastupitelstvu obce, které je připraveno na září letošního roku, bude územní studie, v případě kladného výsledku projednání, nahrána na národní geoportál územního plánování a předána ve vytištěné na Obec Středokluky a na místně příslušný stavební úřad, případně i na úřad územního plánování Černošice.

II. VYPOŘÁDÁNÍ UPLATNĚNÝCH POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A OPRÁVNĚNÝCH INVESTORŮ

Vypořádání požadavků dotčených orgánů a oprávněných investorů v rámci veřejného projednání je přílohou důvodové části.

III. VYPOŘÁDÁNÍ UPLATNĚNÝCH POŽADAVKŮ VEŘEJNOSTI

Po uveřejnění záměru v místním oběžníku a informování veřejnosti se dne 4. 3. 2025 konala participační procházka v okolí území dotčených budoucí výstavbou, včetně plochy ÚS9.

Účastníci procházky a prezentace poznamenali, že plocha US9 je v současnosti od Středokluk oddělena dálniční komunikací a její dopad bude spíše vizuální, a to především z jižních a severních pohledů. Účastníci dále uvedli, že výška zástavby na ploše US9 by neměla přesahovat současnou výšku stavby Hörmann. Územní studie byla následně přizpůsobena těmto komentářům.

Vypořádání požadavků veřejnosti v rámci veřejného projednání je přílohou důvodové části.



Obecní úřad Středokluky
Lidická 61
252 68 Středokluky

VYPOŘÁDÁNÍ POŽADAVKŮ

Ve vazbě na ustanovení § 68 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) týkajících se pořízení územních studií, připravil Obecní úřad Středokluky, pořizovatel této územní studie, následující vypořádání uplatněných požadavků během projednání návrhu územní studie „US.9 – Hörmann“:

ČÍSLO / AUTOR POŽADAVKU / Č.J. / DATUM Obsah požadavku (kráceno pořizovatelem)	ZPŮSOB VYPOŘÁDÁNÍ Pokyn pro úpravu návrhu územní studie
01 / KHS / KHSSC 52931/2026 / 21.7.2026 Na základě žádosti Obce Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky, IČ 00241695 o vyjádření, přijaté dne 22.6.2026, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) návrh územní studie ÚS 9 HÖRMANN Středokluky. Hlavním cílem této územní studie je najít rovnováhu mezi využitím funkčních ploch určených dle platného územního plánu pro umístění a rozvoj staveb a zařízení lehké průmyslové výroby a služeb. V katastrálním území obce Středokluky se nachází 5 ploch určených pro umístění a rozvoj staveb a zařízení lehké průmyslové výroby a služeb. Plocha ÚS9 dle ÚP zahrnuje zastavitelnou funkční plochu Z11a. Napojení areálu bude realizováno pomocí nově zřízené křižovatky v ul. U Špejcharu. Řešené území Středokluky tvoří obec Středokluky a oddělené osady Černovičky a Nové Středokluky. Osada Nové Středokluky s novodobou výstavbou rodinných domů leží na jihovýchodním okraji katastru blízko železniční stanice Středokluky. Katastr má rozlohu cca 554 ha. Dle krajinného plánu obce více než 70 procent území tvoří orná půda, 17% zastavěné území a plochy komunikací. Z důvodu ochranného pásma dálnice D7 a plánovaného nájezdu (přeložka II/240), je odsazena jižní stavební čára oproti stávajícímu objektu více na sever. Po prostudování předložené územní studie ÚS.9 - HÖRMANN Středokluky KHS konstatuje, že přijala tento návrh územní studie na vědomí a nebyl shledán rozpor s požadovanými předpisy.	RESPEKTOVAT Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie.
02 / KUSK / 087751/2026/KUSK / 10.7.2026 Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 68 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění	



Obecní úřad Středokluky

Lidická 61

252 68 Středokluky

pozdějších předpisů toto souhrnné vyjádření k návrhu územní studie Středokluky ÚS 9 HÖRMANN. Územní studie řeší území zastavitelných ploch Z11a dle ÚP Středokluky. Do území plochy Z.11a jsou umístěny stavby smíšeného výrobního všeobecného využití. Odbor životního prostředí a zemědělství: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, nemá k návrhu územní studie Středokluky ÚS 9 Hörmann připomínky. Odbor dopravy: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k předložené územní studii Středokluky ÚS 9 Hörmann nemá připomínky. Odbor kultury a památkové péče: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, není dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k uplatnění požadavků k předložené územní studii Středokluky ÚS 9 Hörmann.	RESPEKTOVAT Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie. RESPEKTOVAT Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie. RESPEKTOVAT Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie.
03 / MD / MD-43315/2026-520/2 / 23.7.2026 Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. Na základě ustanovení § 2 a § 54	



Obecní úřad Středokluky

Lidická 61

252 68 Středokluky

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40 odst. 2 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. k) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu územní studie „ÚS.9 – Hörmann“.

Letecká doprava:

Řešené území se nachází v ochranném pásmu (dále jen „OP“) veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně, a to konkrétně v OP s výškovým omezením staveb (OP vnitřní vodorovné plochy) a v OP se zákazem laserových zařízení – sektor A. OP byla vydána Úřadem pro civilní letectví dne 20. 11. 2012 pod č.j. 6535-12-701.

Vzhledem k tomu, že návrh „ÚS.9 – Hörmann“ výše uvedené informace neeviduje, požadujeme, aby OP byla doplněna a vyznačena jako limity využití území v souladu s § 12 písm. r) stavebního zákona.

Silniční doprava:

Z hlediska silniční dopravy nemáme k návrhu územní studie „ÚS.9 – Hörmann“ připomínky.

Drážní doprava:

Z hlediska drážní dopravy nemáme k návrhu územní studie „ÚS.9 – Hörmann“ připomínky, neboť řešené území je situováno mimo námi sledované zájmy.

Vodní doprava:

Z hlediska vodní dopravy nemáme k návrhu Územní studie „ÚS.9 – Hörmann“ připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy.

04 / MO / MO 639893/2026-1322 / 1.7.2026

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo obrany (dále i MO), v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 36 odst. 1 v kontinuitě na § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu stavebního zákona stanovisko k návrhu územní studie „ÚS.9 - Hörmann“, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování a respektování limitů a

RESPEKTOVAT

Do výrokové části územní studie bude doplněno v souladu s požadavkem Ministerstva dopravy následující: „Řešené území se nachází v ochranném pásmu veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně, a to konkrétně v ochranném pásmu s výškovým omezením staveb (ochranné pásmo vnitřní vodorovné plochy) a v ochranném pásmu se zákazem laserových zařízení – sektor A. Ochranná pásma letiště budou doplněna a vyznačena jako limity využití území v souladu s § 12 písm. r) stavebního zákona.

RESPEKTOVAT

Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie.

RESPEKTOVAT

Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie.

RESPEKTOVAT

Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie.



Obecní úřad Středokluky

Lidická 61

252 68 Středokluky

zájmů Ministerstva obrany do územní studie před jejím schválením. Ministerstvo obrany neviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě, podzemní telekomunikační vedení a zařízení AČR. Uvedená lokalita se však nachází v zájmovém území MO dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Celé řešené území se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany – ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 36 odst. 1 v kontinuitě na § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat jej do textové části návrhu územní studie do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé řešené území je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany.“

Na celém řešeném území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dle ÚAP jev 119). Na celém řešeném lze území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy, výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení, výstavba vedení VN a VVN, výstavba větrných elektráren, výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice...), výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem, výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky),

RESPEKTOVAT

Do výrokové části územní studie bude doplněno v souladu s požadavkem Ministerstva obrany následující: „Celé řešené území se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany – ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé řešené území je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“.

Do výrokové části územní studie bude doplněno v souladu s požadavkem Ministerstva obrany následující: „Na celém řešeném lze území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy, výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů, výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení, výstavba vedení VN a VVN, výstavba větrných elektráren, výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice...), výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem, výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky), výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny).“.



Obecní úřad Středokluky

Lidická 61

252 68 Středokluky

výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny). Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat jej do textové části návrhu územní studie do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé řešené území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“. Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územní studie, územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území. Za předpokladu dopracování zájmů Ministerstva obrany do územní studie a jejich respektování, nemá Ministerstvo obrany k předložené studii další připomínky. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územní studie vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany neshledalo rozpor mezi návrhem dané územní studie a zájmy MO na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemá k řešené územní studii připomínky za předpokladu dopracování zájmů Ministerstva obrany do územní studie a jejich respektování.	Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé řešené území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb.“.
05 / MV / MV-106553-4/OSM-2026 / 23.7.2026 Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 36 odst. 1 a § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Po posouzení předloženého návrhu územní studie „US.9 – Hörmann“ z hlediska zájmů Ministerstva vnitra ČR Vám sdělujeme, že k předloženému návrhu územní studie neuplatňujeme žádné námitky ani připomínky.	RESPEKTOVAT Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie.
06 / MŽP / MZP/2026/510/2183 / 25.6.2026 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství ve smyslu § 15 zákona č. 44/1988 Sb., zákon o ochraně a využití nerostného bohatství („horní zákon“), v platném znění, a § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném znění, sděluje: na území obce Středokluky se nenacházejí limity ve smyslu výše	RESPEKTOVAT Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie.



Obecní úřad Středokluky

Lidická 61

252 68 Středokluky

uvedených předpisů. K návrhu územní studie US.9 – Hörmann nemáme připomínky.	
07 / OBÚ / SBS 35722/2026/OBÚ-02/1 / 23.6.2026 Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“), jako dotčený orgán dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (dále „horní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 22.06.2026 oznámení o veřejném projednání návrhu územní studie „US.9 – Hörmann“ ze dne 22.06.2026 v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vydává v souladu s ustanovením § 2 odst.1 stavebního zákona vyjádření souhlasné k návrhu územní studie US.9 – Hörmann, obec Středokluky, dle § 68 stavebního zákona. Odůvodnění: Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení změny územního plánu vyhodnotil předložený návrh územní studie ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.	RESPEKTOVAT Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie.
08 / Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí / MUCE 137026/2026 OŽP/Slav / 21.7.2026 Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, uplatňuje v souladu s § 54 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) ve spojení s § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k návrhu Územní studie ploch Hörmann, Středokluky, následující vyjádření: Vodoprávní úřad: Vodoprávní úřad nemá k návrhu územní studie ploch Hörmann, Středokluky připomínky. Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu. Orgán ochrany přírody: Orgán ochrany přírody má k návrhu územní studie ploch Za Velkým hájem, Středokluky následující připomínku: všechny velké prosklené plochy budou mít řešení k ochraně ptáků proti nárazům. Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu. Odpadové hospodářství: Orgán odpadového hospodářství nemá k návrhu územní studie ploch Hörmann, Středokluky připomínky. Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu. Orgán státní správy lesů:	RESPEKTOVAT Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie. RESPEKTOVAT Do výroku územní studie, do výrokové části, bude doplněno: „Všechny velké prosklené plochy budou mít řešení k ochraně ptáků proti nárazům.“ Požizovatel se zde plně ztotožnil s požadavkem orgánu ochrany přírody. RESPEKTOVAT Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie. RESPEKTOVAT



Obecní úřad Středokluky

Lidická 61

252 68 Středokluky

Orgán státní správy lesů nemá k návrhu Územní studie US.9 - Hörmann připomínky. Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu. Orgán ochrany ovzduší: Z hlediska ochrany ovzduší vydává v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje. Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy.	Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie. RESPEKTOVAT Bez požadavků na úpravu dokumentace územní studie.
09 / Povodí Vltavy, státní podnik / PVL-40344/2026/240-Sk / 22.6.2026 K Vašemu návrhu územní studie obdržnému dne 22. 6. 2026 prostřednictvím datové schránky, který obsahuje návrh územní studie „US.9 - Hörmann“ (zodpovědný projektant – Ing. arch. Tadeáš Říha, datum vypracování – 30. 4. 2026), Povodí Vltavy, státní podnik, na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému dokumentu uvádí následující informace a sděluje následující připomínky: 1) Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch musí být přednostně akumulovány pro další využití (zálivka, splachování WC, požární vody...), nespotřebované přebytky vsakovány/odpařovány (v případě, že je to z hydrogeologického hlediska a z povahy lokality možné) a až nevsáknuté/neodpařené přebytky mohou být regulovaně vypouštěny do kanalizace, vodního toku, a to v množství maximálně 3 l/s/ha (resp. nižším v souladu s požadavky provozovatele kanalizace a ČOV a v souladu s kanalizačním řádem města). Potenciálně kontaminované srážkové vody musí být předčištěny na odlučovači ropných látek. Tyto povinnosti vyplývají z § 5 odst. 3 vodního zákona a z vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (§ 8 této vyhlášky) a ČSN 75 9010 Hospodaření se srážkovými vodami a TNV 75 9011. 2) Možnost, resp. nemožnost vsakování srážkových vod musí být podložena vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Vsakovací zařízení srážkových vod bude navrženo v souladu s ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Dno vsakovacího zařízení musí být umístěno minimálně 1,0 m nad hladinou podzemní vody.	RESPEKTOVAT Uvedený požadavek Povodí Vltavy jako oprávněného investora bude přenesen jako závazný pro navazující povolování staveb do výrokové části územní studie takto: „1. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch musí být přednostně akumulovány pro další využití (zálivka, splachování WC, požární vody...), nespotřebované přebytky vsakovány/odpařovány (v případě, že je to z hydrogeologického hlediska a z povahy lokality možné) a až nevsáknuté/neodpařené přebytky mohou být regulovaně vypouštěny do kanalizace, vodního toku, a to v množství maximálně 3 l/s/ha (resp. nižším v souladu s požadavky provozovatele kanalizace a ČOV a v souladu s kanalizačním řádem města). Potenciálně kontaminované srážkové vody musí být předčištěny na odlučovači ropných látek. Tyto povinnosti vyplývají z § 5 odst. 3 vodního zákona a z vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (§ 8 této vyhlášky) a ČSN 75 9010 Hospodaření se srážkovými vodami a TNV 75 9011. 2. Možnost, resp. nemožnost vsakování srážkových vod musí být podložena vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Vsakovací zařízení srážkových vod bude navrženo v souladu s ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Dno vsakovacího zařízení musí být umístěno minimálně 1,0 m nad hladinou podzemní vody.“. Pořizovatel se plně ztotožnil s požadavkem oprávněného investora.



Obecní úřad Středokluky

Lidická 61
252 68 Středokluky

Obecné informace: vodní tok: ne, ČHP: 1-12-02-0280, HGR: 6250 (základní), útvar povrchových vod: DVL_0770 Zákolanský potok od pramene po ústí do toku Vltava, útvar podzemních vod – základní: 62500, Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, oblast s význam. povodňovým rizikem: ne, záplavové území: ne, CHOPAV: ne, OPVZ: ne, pozemek s právem hospodařit pro PVL: ne. Obsah žádosti: předmětem žádosti je návrh územní studie pro plánovanou zástavbu. Lokalita US.5 – U Nových Středokluk. Toto vyjádření správce povodí platí dva roky od jeho vydání.

ve Středoklukách, dne 28.7.2026

Ing. Jaroslav Paznocht

starosta obce



podpis a otisk úředního razítka

Ing. arch. Radek Boček

zástupce pořizovatele



podpis a otisk úředního razítka

IV. DOKLADOVÁ ČÁST

Váš dopis zn.:
Ze dne:
22.6.2026

Datová zpráva
Obec Středokluky
Lidická 61
252 68 Středokluky

Spis. zn.: S-KHSSC 455888/2026
Č. j.: KHSSC 52931/2026

Vyřizuje: Daniela Rysová
Tel.: 211 154 658, 310 014 461
E-mail: daniela.rysova@khsstc.cz

Datum: 21.7.2026

Územní studie ÚS.9 - HÖRMANN Středokluky – sdělení

Na základě žádosti Obce Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky, IČ 00241695 o vyjádření, přijaté dne 22.6.2026, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) návrh územní studie ÚS 9 HÖRMANN Středokluky.

Hlavním cílem této územní studie je najít rovnováhu mezi využitím funkčních ploch určených dle platného územního plánu pro umístění a rozvoj staveb a zařízení lehké průmyslové výroby a služeb. V katastrálním území obce Středokluky se nachází 5 ploch určených pro umístění a rozvoj staveb a zařízení lehké průmyslové výroby a služeb. Plocha ÚS9 dle ÚP zahrnuje zastavitelnou funkční plochu Z11a. Napojení areálu bude realizováno pomocí nově zřízené křižovatky v ul. U Špejcharu.

Řešené území Středokluky tvoří obec Středokluky a oddělené osady Černovičky a Nové Středokluky. Osada Nové Středokluky s novodobou výstavbou rodinných domů leží na jihovýchodním okraji katastru blízko železniční stanice Středokluky. Katastr má rozlohu cca 554 ha. Dle krajinného plánu obce více než 70 procent území tvoří orná půda, 17 procent zastavěné území a plochy komunikací.

Z důvodu ochranného pásma dálnice D7 a plánovaného nájezdu (přeložka II/240), je odsazena jižní stavební čára oproti stávajícímu objektu více na sever.

Po prostudování předložené územní studie ÚS.9 - HÖRMANN Středokluky KHS konstatuje, že přijala tento návrh územní studie na vědomí a nebyl shledán rozpor s požadovanými předpisy.

v z. Ing. Šárka Hatašová

Mgr. Eva Kremeníková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Rozdělovník
Adresát – DZ
KHS-HOK

Praha: 10. 7. 2026
Číslo jednací: 087751/2026/KUSK
Spisová značka: SZ_087751/2026/KUSK
Vyřizuje: Ing. Jan Šefl / linka 859
Značka: OŽP/ŠJ

Obecní úřad Středokluky
Lidická 61
252 68 Středokluky
DS: xr8bmsb

Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, jako věcně a místně příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 68 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů toto

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ

k návrhu územní studie

Středokluky ÚS 9 HÖRMANN

Územní studie řeší území zastavitelných ploch Z11a dle ÚP Středokluky. Do území plochy Z.11a jsou umístěny stavby smíšeného výrobního všeobecného využití.

1. Odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, **nemá** k návrhu územní studie Středokluky ÚS 9 HÖRMANN **připomínky**.

2. Odbor dopravy

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad uplatňující stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k předložené územní studii Středokluky ÚS 9 HÖRMANN **nemá připomínky**.

3. Odbor kultury a památkové péče

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kultury a památkové péče, **není** dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, **příslušný** k uplatnění požadavků k předložené územní studii Středokluky ÚS 9 HÖRMANN.

Ing. Mgr. Jonáš Merta

zástupce ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje

ředitel Sekce veřejných služeb



Obecní úřad Středokluky
Lidická 61
252 68 Středokluky

Odpověď k č. j. ze dne
22.6.2026

Č. j./Sp. zn./Typ
MD-43315/2026-520/2
MD/43315/2026/520

Vyřizuje/E-mail/Telefon
Ing. Alena Tesařová
alena.tesarova@md.gov.cz
+420 2251 31660

Datum
Praha
23.07.2026

Věc: Návrh územní studie "US.9 - Hörmann", Středokluky

VYJÁDRĚNÍ

Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví.

Na základě ustanovení § 2 a § 54 **zákona č. 283/2021 Sb.**, stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), **Ministerstvo dopravy**, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, **uplatňuje požadavky** podle § 40 odst. 2 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 odst. 1 písm. k) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, **k návrhu územní studie „US.9 – Hörmann“.**

Letecká doprava

Řešené území se nachází v ochranném pásmu (dále jen „OP“) veřejného mezinárodního letiště Praha/Ruzyně, a to konkrétně v OP s výškovým omezením staveb (OP vnitřní vodorovné plochy) a v OP se zákazem laserových zařízení – sektor A. OP byla vydána Úřadem pro civilní letectví dne 20. 11. 2012 pod č.j. 6535-12-701.

Vzhledem k tomu, že návrh „US.9 – Hörmann“ výše uvedené informace neeviduje, požadujeme, aby OP byla doplněna a vyznačena jako limity využití území v souladu s § 12 písm. r) stavebního zákona.

Z hlediska silniční dopravy nemáme k návrhu územní studie „US.9 – Hörmann“ připomínky.

Z hlediska drážní dopravy nemáme k návrhu územní studie „US.9 – Hörmann“ připomínky, neboť řešené území je situováno mimo námi sledované zájmy.

Z hlediska vodní dopravy nemáme k návrhu Územní studie „US.9 – Hörmann“ připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy.

Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
ředitel
Odbor strategie

**Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**

Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 639893/2026-1322
2026

Praha 1. července

Sp. zn.: 212090/2026-1322/OÚZPHA

Obec Středokluky
Lidická 61
252 68 Středokluky

**Stanovisko k územní studii
Návrh územní studie „ÚS.9 - Hörmann“**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo obrany (dále i MO), v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 36 odst. 1 v kontinuitě na § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu stavebního zákona

stanovisko k návrhu územní studie „ÚS.9 - Hörmann“, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování a respektování limitů a zájmů Ministerstva obrany do územní studie před jejím schválením.

Ministerstvo obrany neeviduje v řešené lokalitě inženýrské sítě, podzemní telekomunikační vedení a zařízení AČR. Uvedená lokalita se však nachází v zájmovém území MO dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Celé řešené území se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany:

- OP RLP - Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 36 odst. 1 v kontinuitě na § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat jej do textové části návrhu územní studie do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé řešené území je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“.

Na celém řešeném území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dle ÚAP jev 119)

Na celém řešeném lze území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat jej do textové části návrhu územní studie do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé řešené území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.

Vymezená území Ministerstva obrany je nezbytné respektovat ve veřejném zájmu na zajištění obrany státu v rámci územní studie, územně plánovací dokumentace a při rozhodování v území.

Za předpokladu dopracování zájmů Ministerstva obrany do územní studie a jejich respektování, nemá Ministerstvo obrany k předložené studii další připomínky.

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 36 v kontinuitě na § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územní studie vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany neshledalo rozpor mezi návrhem dané územní studie a zájmy MO na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemá k řešené územní studii připomínky za předpokladu dopracování zájmů Ministerstva obrany do územní studie a jejich respektování.

Kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Leniková, tel. 973 214 091.

Ing. Štěpánka Leniková
vyšší ministerský rada
oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky



odbor správy majetku
P.O.BOX 155/OSM
140 21 Praha 4

Obecní úřad Středokluky
Lidická 61
252 68 Středokluky

Č. j. MV-106553-4/OSM-2026
Vyřizuje Bc. Jarmila Dzubová
Telefon +420 974 849 322
E-mail jarmila.dzubova@mv.gov.cz
Místo, datum Praha 23. července 2026

Stanovisko k návrhu územní studie "US.9 - HÖRMANN"

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 36 odst. 1 a § 317 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení předloženého návrhu územní studie „US.9 – HÖRMANN“ z hlediska zájmů Ministerstva vnitra ČR Vám sdělujeme, že k předloženému návrhu územní studie neuplatňujeme žádné námitky ani připomínky.

Ing. Miroslav Konopecký
ředitel odboru správy majetku
z pověření
Bc. Jarmila Dzubová
vyšší ministerský rada

Praha dne 25.6.2026
Č. j.: MZP/2026/510/2183
Sp. zn.: ZN/MZP/2026/510/13
Vaše č. j.: OUST-958/2026
Vyřizuje: Irena Olšanská, Ph.D.
Tel.: 267 123 113
E-mail: Irena.Olsanska@mzp.gov.cz

Obec Středokluky
Lidická 61
252 68 Středokluky

Vyjádření k návrhu územní studie obce Středokluky, US.9 – Hörmann

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství ve smyslu § 15 zákona č. 44/1988 Sb., zákon o ochraně a využití nerostného bohatství („horní zákon“), v platném znění, a § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném znění, sděluje:

Na území obce Středokluky se nenacházejí limity ve smyslu výše uvedených předpisů.

K návrhu územní studie US.9 – Hörmann nemáme připomínky.

JUDr. Hana Dvořáková, MBA
ředitelka odboru výkonu státní správy I
podepsáno elektronicky



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A KRAJE STŘEDOČESKÉHO

KOZÍ 4, P.O. BOX 31, 110 01 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO

┌

Obecní úřad Středokluky
Lidická 61
252 68 Středokluky

└

Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Praze dne

SBS 35722/2026/OBÚ-02/1

Ing. Helena Tomková / 381

23.06.2026

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“), jako dotčený orgán dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (dále „horní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 22.06.2026 oznámení o veřejném projednání návrhu územní studie „US.9 – Hörmann“ ze dne 22.06.2026 v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vydává v souladu s ustanovením § 2 odst.1 stavebního zákona:

VYJÁDRĚNÍ

souhlasné

**k návrhu územní studie US.9 – Hörmann, obec Středokluky,
dle § 68 stavebního zákona.**

ODŮVODNĚNÍ:

Obvodní báňský úřad jako dotčený orgán při pořízení změny územního plánu vyhodnotil předložený návrh územní studie ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona, z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství. Na základě tohoto vyhodnocení s předloženým návrhem souhlasí.

Ing. Vlastimil Neliba
předseda úřadu

(podepsáno elektronicky)



Městský úřad Černošice – Odbor životního prostředí
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
podatelna@mestocernosice.cz

Spis. zn.: S-MUCE 117488/2026 OŽP/Slav
Č. j.: MUCE 137026/2026 OŽP/Slav

V Praze dne 21. 7. 2026

Vyjádření odboru životního prostředí

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, uplatňuje v souladu s § 54 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) ve spojení s § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

k návrhu **Územní studie ploch Hörmann, Středokluky**, následující vyjádření:

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů):

Vodoprávní úřad nemá k návrhu územní studie ploch Hörmann, Středokluky připomínky.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Mgr. Feixová

Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále ZOPK):

Orgán ochrany přírody má k návrhu územní studie ploch Za Velkým hájem, Středokluky následující připomínku:

- všechny velké prosklené plochy budou mít řešení k ochraně ptáků proti nárazům.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Ing. Slavíková

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):

Orgán odpadového hospodářství nemá k návrhu územní studie ploch Hörmann, Středokluky připomínky.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Ing. Jansa

Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů):

Orgán státní správy lesů nemá k návrhu Územní studie US.9 - Hörmann připomínky.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Bc. Veit



Z hlediska ochrany ovzduší vydává v souladu s § 11 odst. 2 písm. a) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje.

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy.

JUDr. Markéta Fialová

vedoucí odboru životního prostředí

Na dodejku:

obec Středokluky - datovou schránkou

Na vědomí:

Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování

Obec Středokluky
Lidická 61
252 68 Středokluky

Váš dopis zn.: --
Doručen dne: 22. 6. 2026
Číslo jednací: PVL-40365/2026/240-Sk
Číslo spisu: PVL-2600/2021/SP
Vyřizuje: Ing. Pavlína Skučková
Telefon: 604293734
E-mail: pavlina.skuckova@pvl.cz
Datum: 8. 7. 2026

K. Ú.: Středokluky

OBEC: Středokluky

ORP: Černošice

KRAJ: Středočeský

Středokluky – návrh územní studie „US.9 - Hörmann“:

- vyjádření správce povodí

K Vašemu návrhu územní studie obdrženému dne 22. 6. 2026 prostřednictvím datové schránky, který obsahuje návrh územní studie „US.9 - Hörmann“ (zodpovědný projektant – Ing. arch. Tadeáš Říha, datum vypracování – 30. 4. 2026),

Povodí Vltavy, státní podnik, na základě ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému dokumentu **uvádí následující informace a sděluje následující připomínky:**

1. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch musí být přednostně akumulovány pro další využití (zálivka, splachování WC, požární vody...), nespotřebované přebytky vsakovány/odpařovány (v případě, že je to z hydrogeologického hlediska a z povahy lokality možné) a až nevsáknuté/neodpařené přebytky mohou být regulovaně vypouštěny do kanalizace, vodního toku, a to v množství maximálně 3 l/s/ha (resp. nižším v souladu s požadavky provozovatele kanalizace a ČOV a v souladu s kanalizačním řádem města). Potenciálně kontaminované srážkové vody musí být předčištěny na odlučovači ropných látek. Tyto povinnosti vyplývají z § 5 odst. 3 vodního zákona a z vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (§ 8 této vyhlášky) a ČSN 75 9010 Hospodaření se srážkovými vodami a TNV 75 9011.
2. Možnost, resp. nemožnost vsakování srážkových vod musí být podložena vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie. Vsakovací zařízení srážkových vod bude navrženo v souladu s ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“. Dno vsakovacího zařízení musí být umístěno minimálně 1,0 m nad hladinou podzemní vody.

Obecné informace (pozn. ☒ ano):

Vodní tok:	ne
ČHP:	1-12-02-0280
HGR:	6250 (základní)
útvary povrchových vod:	DVL_0770 Zákolanský potok od pramene po ústí do toku Vltava

útvár podzemních vod – základní:	62500 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy
Oblast s význam. povodňovým rizikem:	ne
Záplavové území:	ne
CHOPAV:	ne
OPVZ:	ne
Pozemek s právem hospodařit pro PVL:	--

Obsah žádosti:

Předmětem žádosti je návrh územní studie pro plánovanou zástavbu. Lokalita US.9 - Hörmann.

Toto vyjádření správce povodí platí dva roky od jeho vydání.

Ing. Zuzana Dobešová
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

/elektronicky podepsáno/

